

Réf.: AL-BLIZZARD-BO121

24,03 € HT (28,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE ALIMENTAIRES EN PVC**

Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation Systém).

Pas de semelle antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

PLUS : déchaussage facile.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits chimique, graisse animales et huiles végétales, antistatique.

PLUS : déchaussage facile.

PRODUIT DISPONIBLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

NORMES :

EN 345, S4

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 44 ; 45 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

 BOTTES PVC AVEC SÉCURITÉ

Réf.: AL-MISTRAL-BO129

25,25 € HT (30,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE MISTRAL BO129 AGRICOLES EN PVC EN 345 S5
 Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation Systém).

Semelle antiperforation : Lame Classic en acier antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits.

PLUS : déchaussage facile.

PRODUIT DISPONIBLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

NORMES :

EN 345, S5

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-BORA-BO120

26,58 € HT (31,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE PVC NOIR BORA BO120 INDUSTRIE EN 345 S5
 Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation System).

Semelle antiperforation : Lame Classic en acier antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits.

PLUS : déchaussage facile.

PRODUIT DISPONIBLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

NORMES :

EN 345, S5

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

➔ SABOTS DE SÉCURITÉ CUIR : EN 345 ET EN 346 (AVEC EMBOUT DE PROTECTION)

Réf.: AL-ROSE

34,39 € HT (41,13 € TTC)



DESCRIPTIF :

SABOT DE SECURITE AVEC BRIDE EN 345

Tige en Microfibre, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Talonette Carbon.

Semelle : White PU bi-densité.

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, SB

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ SABOTS DE Sécurité CUIR : EN 345 ET EN 346 (AVEC EMBOUT DE PROTECTION)

Réf.: AL-LIS

36,23 € HT (43,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

SABOT DE SECURITE NOIR

Tige en microfibre noire

NORMES :

E, SB

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DAISY

28,76 € HT (34,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S1 SRC

Tige en Microfibre, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DAFFODIL

33,61 € HT (40,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

MOCASSIN DE CUISINE EN 345 S2 SRC

Mocassin de sécurité cuisine.

Tige en Wat-Out, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-DALHIA-WHITE

34,50 € HT (41,26 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, embout : Light-Plus.

Semelle : Dual White Light PU/PU double densité.

Talonette Vento-Plus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-PEONY

47,11 € HT (56,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité PEONEY EN 345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Gripper Light PU mono-densité.

Semelle Intérieure : exclusive Scholl Techno, composée de différents mélanges en EVA.

Couche pour l'absorption des vibrations et des chocs dans la zone du talon.

Soutien adéquat de la voûte plantaire. Anatomique, antistatique, anti-transpiration, doublée anti-abrasion. Confort maximum au travail.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-REEF

83,63 € HT (100,02 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN 345 S1P SRC**

Tige en cuir velours et Mesh renfort embout anti-abrasion, doublure Dryfit

Embout : Alu-Lite

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU

Semelle Intérieure : ComfortPlus

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-POESIA

54,46 € HT (65,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE SANDALE BASSES EN346 P1 SRC

Tige en cuir pleine fleur blanc aéré, fermeture velcros, doublure cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 346, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TURCHESE

55,09 € HT (65,89 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DAMES EN 345 S2 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure en éco-cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : Donna PU bi-densité.

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TOPAZIO

58,31 € HT (69,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DAMES EN 345 S2 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure en éco-cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : Donna PU bi-densité.

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GIADA

58,42 € HT (69,87 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DAMES EN 345 S2 SRC

Tige en cuir nubuck, doublure en éco-cuir.

Embout : Classic Steel en acier.


Semelle : Donna PU bi-densité.

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* bleu marine**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ZAFFIRO

60,21 € HT (72,01 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DAMES EN 345 S2 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure en éco-cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : Donna PU bi-densité.

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-AMETISTA

65,25 € HT (78,04 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DAMES EN 345 S2 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure en éco-cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : Donna PU bi-densité.

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* brun**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ALBERT-ESD

64,23 € HT (76,82 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE
Protège des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir velours gris et noir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J .

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

noir/ garni gris

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DENEB-ESD

77,06 € HT (92,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE**

Tige en nubuck et cuir pleine fleur, renfort embout anti-abrasion.

Fermeture velcro - Doublure 3D lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnetiques.

ESD = Electro Static Discharge

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, ESD, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore noir/rouge

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-HAMAL-ESD

77,06 € HT (92,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE
 Protège des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir. Protection de l'embout en cuir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J . Intercalaire antiperforation Flex-System

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SHEDAR-ESD

82,21 € HT (98,32 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE Training montant protégeant des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir. Protection de l'embout en cuir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J . Intercalaire anti-perforation Flex-System.

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR FOURRÉE OU DOUBLÉE

Réf.: AL-RUTOR

60,32 € HT (72,14 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE**

Tige en cuir pleine fleur. Doublure en molleton pour une isolation thermique parfaite. Semelle tout terrain en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Intercalaire anti-perforation acier. Embout de sécurité acier protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR FOURRÉE OU DOUBLÉE

Réf.: AL-INDREN

153,84 € HT (183,99 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE EN CUIR EN 345 S3 CI HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur, fermeture à glissière en plastique, doublure en pile thermo-isolant.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

CI = Semelle isolante contre le froid

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

Attention : Seulement sur fabrication 12 semaines de délais

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-BOS

48,25 € HT (57,71 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES SANS METAL AMAGNETIQUE AIMANT

Tige en cuir velours aéré, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.


Sans parties métalliques, amagnétiques.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu marine
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-ARX

52,30 € HT (62,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :**


CHAUSSURES DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir velours. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris brun chiné

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ALTAIR

52,45 € HT (62,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours et inserts en matériau technique, doublure TD-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GYM

53,81 € HT (64,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE SANS METAL AIMONT Tige en cuir velours. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu/gris

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-FERUS

55,11 € HT (65,91 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir velours. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DELTA

55,76 € HT (66,69 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AMAGNETIQUE AIMONT

Tige en cuir velours

Doublure : 3D.Lining

Embout : Light-Plus

Semelle : intérieure Vento-Plus

Semelle : Ar Force, PU mono-densité

Intercalaire : Flex-System

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LEVIS

56,21 € HT (67,23 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir gras. .Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti abrasion. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-AIR-FORCE-ONE

57,27 € HT (68,49 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE METAL FREE AMAGNETIQUE AIMONT Tige en cuir velours . Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/orange

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-AIR-FORCE-TWO

57,27 € HT (68,49 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE METAL FREE AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir velours . Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris clair/gris moyen

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SAM


62,40 € HT (74,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir velours. Appliques latérales en cuir anti abrasion pour une meilleure résistance à l'usure. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète VENTO-PLUS® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron foncé mnx
TAILLES :


35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-FORTIS

39,93 € HT (47,76 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT

Adapté au portic de sécurité, ne sonne pas.

Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé.

Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.

Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple.

Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire ANTI-PERFORATION non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied.

EMBOUT de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-ALCOR

53,44 € HT (63,91 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTES AMAGNETIQUE SANS METAL A

Tige en cuir pleine fleur, doublure TD-Lining.

Renfort embout et talon anti-abrasion.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-IMPATOR

63,15 € HT (75,53 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir pleine fleur. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SENATOR

63,91 € HT (76,44 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE MONTANTE AIMONT
Tige en cuir pleine lisse. Sur-embout de protection en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LIBERATOR

65,34 € HT (78,15 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
 Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, entièrement doublée. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-STEALTHER

75,63 € HT (90,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN AMAGNETIQUE
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, coloris noir. Semelle de marche caoutchouc équipée du système VIBRAM, résistant à la chaleur par contact jusqu'à 300°. Très bonne résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation et embout non métalliques. Antistatique et amagnétique.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ICELAND

79,16 € HT (94,68 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE BRODEQUIN EN 345 S3

Tige en pull-up, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 taupe
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ICEBERG

80,54 € HT (96,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE DERBY MONTANTES EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle intérieur : Air-Relax

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissements.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SCOUTER

91,53 € HT (109,47 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 HRO SRC
Tige en cuir pleine fleur finition pull-up avec renfort embout anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissements

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-BLOOM

41,31 € HT (49,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE MOCASSIN EN345 S2 SF

Tige en Wat-Out, doublure cuir.

Talonette Carbon.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CALYPSO

44,04 € HT (52,67 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CALYPSO BRODEQUIN BLANC EN 345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Gripper Light PU mono-densité.

Semelle Intérieure : exclusive Scholl Techno, composée de différents mélanges en EVA.

Couche pour l'absorption des vibrations et des chocs dans la zone du talon.

Soutien adéquat de la voûte plantaire. Anatomique, antistatique, anti-transpiration, doublée anti-abrasion. Confort maximum au travail.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ASTER

42,30 € HT (50,59 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, doublure TD-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Gripper Light PU mono-densité.

Semelle Intérieure : exclusive Scholl Techno, composée de différents mélanges en EVA.

Couche pour l'absorption des vibrations et des chocs dans la zone du talon.

Soutien adéquat de la voûte plantaire. Anatomique, antistatique, anti-transpiration, doublée anti-abrasion. Confort maximum au travail.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-SLIPPERNOIR

45,16 € HT (54,01 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-PLATON

45,11 € HT (53,95 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE FUSION EN345 S3 HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : PU/Caoutchouc nitrile, Fusion HRO 300°C.

Talonette : airLight, en matériau respirant, antimycosique et anti-abrasion.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-PHEBUS

54,24 € HT (64,87 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE FUSION EN345 S3 HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure airLight. Dégrafage en velcro.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : PU/Caoutchouc nitrile, Fusion HRO 300°C.

Talonnette : airLight, en matériau respirant, antimycosique et anti-abrasion.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-FUEGO

102,56 € HT (122,66 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER EN 345 S3 HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur, dégrafage en velcro, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MERAPI

105,13 € HT (125,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE SOUDEUR EN 345 S3 HRO M SRC TRUCKER

Tige en cuir pleine fleur, protection métatarsienne, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

M = Protection métatarsienne

SRC = Résistance de la semelle aux glissements

Attention : Seulement sur fabrication 12 semaines de délais

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ARONA

24,92 € HT (29,80 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S1P SRC

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-SPRINTER-AEREE

28,96 € HT (34,64 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS AEREE EN345 S1P SR

Tige en croûte velours aérée, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.


Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris ardoise
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TAHITI-EVOL

32,23 € HT (38,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS AEREE EN345 S1P SRC

Tige en cuir velours aérée, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonette airLight.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

Attention : disponible courant janvier 2009.

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris clair
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-BORA-EVOL

47,02 € HT (56,24 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS AIMONT EN345 S1P S

Tige en cuir Velours, inserts en Mesh nylon, doublure TD-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-BOURBANE

25,69 € HT (30,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN EN345 S1P SF

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-PALAOE-EVOL

49,49 € HT (59,19 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BASKET EN 345 S1P SRC

Tige en cuir Velours, inserts en Mesh nylon, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GENOVA

28,25 € HT (33,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CURTIS-EVOL

45,77 € HT (54,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Renfort embout anti-abrasion.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-IRELAND

65,27 € HT (78,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Talonette Air-Relax.

Semelle : Trucker PU bi-densité

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-EXPLORER

73,94 € HT (88,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER TYPE DERBY EN 345 S3 SRC HRO

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MEINA

28,79 € HT (34,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC AIMONT**

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-STRESA

30,84 € HT (36,88 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC**

Tige en cuir pleine fleur avec renfort embout en PU anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonnette Air-Relax.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-JARVIS-EVOL

50,48 € HT (60,37 € TTC)



DESCRIPTIF :

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC AIMONT

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Renfort embout anti-abrasion.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TESCO

65,27 € HT (78,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight et Thinsulate.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Talonette Air-Relax : Antistatique et antimycosique, facilite l'évaporation de l'humidité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-UK

68,89 € HT (82,39 € TTC)



DESCRIPTIF :

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight.

Soufflet et haut de tige matelassés.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Talonette Air-Relax.

Semelle : Trucker PU bi-densité

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-PIONEER

76,52 € HT (91,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE DERBY MONTANTES EN 345 S3 HRO :

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MIRUS

46,65 € HT (55,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir, finition grainée. Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti-abrasion. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LEPOS

56,64 € HT (67,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE HAUTE AIMONT
 Tige en cuir gras. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MISTRA

65,43 € HT (78,25 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE EN 345 S3 SRC AIMONT
 Tige en cuir pleine fleur avec insert rétroréfléchissants, doublure 3D-Lining.
 Embout : Light-Plus.
 Semelle Anti-perforation : Flex-Système.
 Semelle : Classic PU bi-densité.
 Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-REVENGER

86,40 € HT (103,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 HRO SRC TRUCKER

Tige en cuir pleine fleur avec renfort embout anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-RESCUER

90,27 € HT (107,96 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN 345 S3 HRO SRC
Tige en cuir pleine fleur finition pull-up avec inserts anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-RIXOR

54,68 € HT (65,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL BASSE AIMONT**

Tige en cuir gras. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MIRGO

62,48 € HT (74,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS EN 345 S3 SRC
 Tige en cuir pleine fleur avec insert rétroréfléchissants, doublure 3D-Lining.
 Embout : Light-Plus.
 Semelle Anti-perforation : Flex-Système.
 Semelle : Classic PU bi-densité.
 Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ARIEL

63,59 € HT (76,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BASKET EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours, doublure TD-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ARCO

33,74 € HT (40,35 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours aéré, doublure TD-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonette Air-Relax. Système d'absorption des chocs.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-OBERON

59,26 € HT (70,87 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS AIMONT EN345 S1P SRC

Tige en cuir Velours, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris contraste/bleu marine

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-AMBRA

61,51 € HT (73,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE DAMES EN 345 S1P SRC
 chaussures de sécurité dames fermeture rapide par velcro.
 Tige en cuir nubuck, doublure en éco-cuir.
 Double dégrafage en velcro.
 Embout : Classic Steel en acier.
 Semelle : Donna PU bi-densité.
 Semelle Intérieure : ComfortPlus

Embout classic steel en acier
 Semelle anti-perforation Flex-System

SRC = Résistance de la semelle aux glissements.


NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu marine

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TOXIC

48,56 € HT (58,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE ANTI-ACIDE**

Tige en Wat-Out, doublure en cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

WAT-OUT : test de résistance aux agents chimiques :

Saumure à 300g/litre : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Chlorure de fer à 40% : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Acide chlorhydrique à 30% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h l'échantillon s'assouplit.

Acide sulfurique à 97% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h présence de trous passants.

Hydroxyde de sodium à 47% : après 2h aucun dommage et après 24h déchirures.

Hypochlorite de sodium à 30% : après 2h aucun dommage et après 24h jaunissement des finitions.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ACID

50,63 € HT (60,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE ANTI-ACIDE**

Tige en Wat-Out, doublure en cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

WAT-OUT : test de résistance aux agents chimiques :

Saumure à 300g/litre : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Chlorure de fer à 40% : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Acide chlorhydrique à 30% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h l'échantillon s'assouplit.

Acide sulfurique à 97% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h présence de trous passants.

Hydroxyde de sodium à 47% : après 2h aucun dommage et après 24h déchirures.

Hypochlorite de sodium à 30% : après 2h aucun dommage et après 24h jaunissement des finitions.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ SABOTS DE SÉCURITÉ CUIR DAME : EN 345 ET EN 346 (AVEC COQUE DE PROTECTION)

Réf.: AL-AMICA

49,29 € HT (58,95 € TTC)



DESCRIPTIF :

SABOT DE TRAVAIL AERE AVEC BRIDE EN345 SB-A-E-FO SRC

Sabot de sécurité aéré avec coque de protection en métal.

Tige en cuir pleine fleur blanc aéré, bride amovible.

Embout : Classic Steel en acier 200 Joules.

Semelle : White PU mono-densité, anti-dérapante.

Talon de hauteur 4,5cm.

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ SABOTS DE SÉCURITÉ CUIR DAME : EN 345 ET EN 346 (AVEC COQUE DE PROTECTION)

Réf.: AL-BELLA

50,29 € HT (60,15 € TTC)



DESCRIPTIF :

SABOT AVEC BRIDE EN 345 SB-A-E FO WRU SRC

Tige en cuir pleine fleur blanc, bride amovible.

Embout : Classic Steel en acier 100 Joules.

Semelle : White PU mono-densité, anti-dérapante.

Talon de hauteur 4,5cm.

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LION

79,83 € HT (95,48 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES AIMONT EN 345 S1P SRC
Tige en cuir velours et Mesh renfort embout anti-abrasion, doublure Dryfit

Embout de protection léger en Aluminium-Lite
Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU
Semelle Intérieure : ComfortPlus

P = Résistance de la semelle à la perforation
SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-JALJURA-CROCHET

89,82 € HT (107,42 € TTC)



DESCRIPTIF :

RANGERS DE Sécurité EN 345 S3 HRO JALLATTE

Cuir pleine fleur naturel, hydrofuge et oléofuge. Résistance à la pénétration d'eau et aux huiles supérieure au minimum fixé par la norme européenne. Matelassage deprotection du tendon d'Achille doublé cuir. Soufflet d'étanchéité en cuir fleur.

EMBOUT : Acier 200 joules.

INTERCALAIRE ANTI-PERFORATION : Acier

SEMELLE : Néotril résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C. Antistatique.

NORMES :

EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ RANGERS DE Sécurité : EN 345 (EMBOUT DE PROTECTION MÉTAL AVEC SEMELLE ANTIPERFORATION MÉTAL)

Réf.: AL-RANGERS

93,50 € HT (111,83 € TTC)



DESCRIPTIF :

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE RANGER EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight et Thinsulate.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Talonette Air-Relax : Antistatique et antimycosique, facilite l'évaporation de l'humidité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement


NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ RANGERS DE Sécurité : EN 345 (EMBOUT DE PROTECTION COMPOSITE AVEC SEMELLE ANTIPERFORATION FLEX)

Réf.: AL-FORERUNNER

96,16 € HT (115,01 € TTC)



DESCRIPTIF :

RANGERS DE SECURITE TYPE HAUTES EN345 S3 HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur Thinsulate, doublure thermo-isolante.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MAKO

81,78 € HT (97,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES EN 345 S3 SRC

Tige en Nubuck avec renfort embout en cuir anti-abrasion, doublure Dryfit

Embout : Alu-Lite

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LEOPARD

92,50 € HT (110,63 € TTC)



DESCRIPTIF :

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN 345 S3 SRC AIMONT
 Tige en Nubuck avec renfort embout en cuir anti-abrasion, doublure Dryfit
 Embout : Alu-Lite
 Semelle Anti-perforation : Flex-Système.
 Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU
 Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
 tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ROBORIS

38,84 € HT (46,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Adapté au portic de sécurité, ne sonne pas.

Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé.

Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.

Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

Haute résistance à l'abrasion.

Intercalaire ANTI-PERFORATION non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied.

EMBOUT de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-KASTOR

48,75 € HT (58,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES AMAGNETIQUE SANS METAL AIMANT

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Renfort embout et talon anti-abrasion.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GLADIATOR

58,81 € HT (70,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir pleine fleur. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SCIPIO

61,01 € HT (72,97 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE BASSE AIMONT
Tige en cuir pleine lisse. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CLIPPER

63,13 € HT (75,50 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, entièrement doublée. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-FINLAND

63,57 € HT (76,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S3 SRC

Tige en pull-up, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 taupe
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SKYMASTER

64,41 € HT (77,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Appliques latérales en cuir anti abrasion pour une meilleure résistance à l'usure. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CROSSER

73,08 € HT (87,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AMAGNETIQUE**

Tige en cuir pleine fleur
 Doublure : 3D. Lining
 Embout : Light-Plus
 Semelle : PU/caoutchouc
 Semelle : intérieure ComfortPlus
 Intercalaire : Flex-System
 Compact Vibram

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-HERO

56,21 € HT (67,23 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE SANS METAL AIMONT
Tige en cuir velours. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu/gris

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SEQUOR

58,37 € HT (69,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir velours. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CALIBAN

60,17 € HT (71,96 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE BASKET EN 345 S1P SR

Tige en cuir velours et insert en matériau technique, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 beige
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-YANKEE

62,27 € HT (74,47 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE AMAGNÉTIQUE AIMONT

Tige en cuir velours avec haut de tige en tissu technique

Doublure : 3D.Lining

Embout : Light-Plus

Semelle : intérieure Vento-Plus

Semelle : Air Force, OU mono-densité

Intercalaire : Flex-System

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GUESS

64,41 € HT (77,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**


BRODEQUIN DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
 Tige en cuir pleine, finition pull-up. Appliques latérales en cuir anti abrasion pour une meilleure résistance à l'usure. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète VENTO-PLUS® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ARONA-85004GP

108,23 € HT (129,44 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S1P SRC

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

49 ; 50 ; 51 ; 52

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-BOURBANE-85008GP

109,96 € HT (131,51 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN EN345 S1P S

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

49 ; 50 ; 51 ; 52

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CONCORDE

52,28 € HT (62,53 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE HOMME BASSES TYPE VILLE EN 345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Manager PU bi-densité.

Talonette Air-Light : Respirante et anti-abrasion.

SRC = Résistance de la semelle aux glissements

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ETOILE

52,88 € HT (63,24 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE VILLE EN 345 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Manager PU bi-densité.

Talonette Air-Light : Respirante et anti-abrasion.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines