

Réf.: PAR-COOK

28,92 € HT (34,59 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES POUR AGRO-ALIMENTAIRE**

Semelage : PU2D - Tige : Croute de cuir avec film polyurethane.

Description : Chaussure mixte a fermeture par elastique. Tige dessus croute de cuir avec film polyurethane blanc. Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté complète textile sur mousse. Semelle polyurethane double densité. Embout de sécurité en acier.

NORMES :

EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-LIGHT

31,99 € HT (38,26 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES CUISINE TYPE MOCASSIN EN 345 S

Semelage : Semelage en TPU/PU translucide.

Tige : Tige croûte PU Grainée.

Description : Chaussure homme agroalimentaire à fermeture par élastique.

Tige dessus croûte PU grainée blanc.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelle PU/TPU double densité translucide, VPS système, DRS système "choc absorbeur".

Embout acier 200 joules.

NORMES :

EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-LORIOI

32,97 € HT (39,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES BLANCHES BASSES TYPE AGRO-ALIMENTAIRE S1

Tige en croûte de cuir enduite de polyuréthane

Doublure : Polyester.

1ère de propreté : Préformée amovible - Dessus polyester sur EVA.

Semelle : PU injectée mono densité.

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J)

Talon absorbeur d'énergie

Semelage résistant aux hydrocarbures

Protecteur antistatique

Semelle résistante aux glissades.

Matériaux : Croûte de cuir enduite de polyuréthane

Avantages : CONFORT Doublure non tissée absorbante à séchage rapide.

1re de propreté préformée amovible avec voûte plantaire. Semelle mono densité, confort longue durée en station debout.

Points Forts : Lavable à 30°C. Avant pied d'une seule pièce, laisse glisser les liquides.

Exemples d'utilisation : Usine alimentaire. Salle blanche. Cuisine.

NORMES :

EN ISO 20344, EN ISO 20345

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: PAR-CARL

33,95 € HT (40,60 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES POUR AGRO-ALIMENTAIRE**

Semelage : PU2D - Tige : croute de cuir avec film polyuréthane.

Description : Chaussure mixte à fermeture par élastique. Tige dessus croute de cuir avec film polyurethane blanc. Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté complète textile sur mousse. Semelle polyuréthane double densité. Embout de sécurité en acier

NORMES :

EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-ROBIONS2

37,09 € HT (44,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES BASSES TYPE AGRO - S2 SRC

DESCRIPTIF :

Chaussures basses gamme AGRO.

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique.

Semelle résistante aux glissades.

MATERIAUX :

Tige en Microfibre de coloris blanc.

Doublure en polyamide.

Première de propreté préformée amovible. Dessus polyester sur EVA

Semelle injectée, polyuréthane mono densité

Embout acier inoxydable

Avantages :**CONFORT**

Doublure non tissée absorbante à séchage rapide.

1re de propreté préformée amovible avec voûte plantaire.

Semelle mono densité, confort longue durée en station debout.

Points forts :

Lavable à 30°C.

Avant pied d'une seule pièce, laisse glisser les liquides.

Exemples d'utilisation :

Usine alimentaire

Salle blanche

Cuisine

NORMES :

CE, EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: PAR-STICK

41,66 € HT (49,83 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN 345 S2

Chaussure homme à fermeture par élastique.

Tige : dessus cuir pleine fleur noir.

Doublure quartier 100% polyamide. Demi première de propreté.

Semelage : PU2D, polyuréthane double densité à talon décroché.

Embout de protection en acier contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau.

NORMES :

EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-DIANE-9797

46,59 € HT (55,72 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE FEMME TYPE MOCASSIN EN 345 S2 SRC

Chaussure femme type mocassin à enfiler.

Tige basse dessus Microfibre. Doublure quartier 100 % polyamide.

Semelle polyuréthane double densité.

Première de propreté moulée complète anatomique.

Embout acier

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: NW-BERND

47,26 € HT (56,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOCASSIN HAUT DE SECURITE**

Mocassin de sécurité forme montante

Tige en microfibre résistante et respirante

Protège-malléole matelassé

Semelle PU monodensité très antidérapante

Exemples d'utilisation : Agro-Alimentaire, Collectivité, Crèche, Cantine, Restauration, Laboratoire, Environnement hospitalier, Environnement extérieur, entretien.

NORMES :

CE, EN 345

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: NW-BETTY

47,26 € HT (56,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOCASSIN DE SECURITE**

Tige en microfibre résistante et respirante
 Soufflets d'aisance sur les côtés - Doublure confort
 Semelle intérieure de propreté
 Semelle PU monodensité très antidérapante
 Talon semi-détaché - Lavage en machine à froid (30°C)

Exemples d'utilisation : Agro-Alimentaire, Collectivité, Crèche, Cantine, Restauration, Laboratoire, Environnement hospitalier, Environnement extérieur, entretien.

NORMES :

CE, EN 345

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: PAR-JUMBO

47,34 € HT (56,62 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DE TYPE SPORT EN 345 S2

Semelage : PU2D - Tige : Tige en croûte PU

Description : Chaussure basse mixte à fermeture par élastique.

Tige dessus cuir pleine fleur.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique, anti bactérie.

Semelle polyuréthane double densité VPS système.

Embout acier 200 joules.

NORMES :

EN 347

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: NW-ODESSA

52,01 € HT (62,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITÉ MIXTE EN345 S1**

Chaussure à lacets de sécurité
 Dessus en microfibre résistante et respirante
 Perforations latérales
 Coquille composite légère
 Doublure anti-bactérienne à effet permanent
 Semelle PU monodensité très antidérapante
 Lavable en machine à 30°

Exemples d'utilisation : Collectivité, Crèche, Cantine, Restauration,
 Laboratoire, Environnement hospitalier, Environnement extérieur, entretien.

NORMES :

CE, EN 345-S1

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: PAR-DIANE-8764

52,36 € HT (62,62 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE FEMME TYPE MOCASSIN EN 345 S2 SRC

Chaussure femme type mocassin à enfiler.

Tige basse dessus cuir noir. Doublure taibrelle.

Semelle polyuréthane double densité.

Première de propreté moulée complète anatomique.

Embout acier

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-DREAM

58,59 € HT (70,07 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN 345 S2

Semelage : PU2D - Tige : Cuir pleine fleur grainé.

Description : Chaussure homme à fermeture par élastique.

Tige dessus cuir pleine fleur grainé blanc.

Doublure quartier 100% polyamide. Demi 1ère de propreté.

Semelle Polyuréthane double densité VPS Densité, talon déécroché, semelle crantée, Drop Air bulle d'air au talon pour améliorer l'absorption des chocs au talon.

Embout de sécurité en acier. Chaussure antistatique.

NORMES :

EN 345 S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-QUATTRO

64,74 € HT (77,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S3 CI
Mocassin blanc en micro fibres hydrofuge avec embout de protection et insert anti-perforation.
Semelle blanche Sporty Parabolic ®, mono densité.

Descriptif Technique :

Mocassin blanc en micro fibres hydrofuge avec embout acier 200 joules et semelle anti-perforation.

Doublure Cambrelle ®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.
Semelle blanche Sporty Parabolic ®, isotherme en polyuréthane mono densité antidérapant, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

CI = Semelle isolante contre le froid

NORMES :

CE, EN 345 S3 CI

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines