

Réf.: UP-JOGER

46,87 € HT (56,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE U POWER**

- Tige souple cuir velours avec ample aérateur latéral extérieur.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex textile flessibile PS4 MATRIX.
- Semelle amovible tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu gris
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-CORK

49,01 € HT (58,62 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES HOMME EN 345 S1P PARADE

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige dessus croûte et toile noire.

Doublure maille 3D respirante.

Semelle polyuréthane double densité.

Première de Propreté moulée complète anatomique.

EMBOUIT non métallique 200 joules.

Insert ANTIPERFORATION non métallique 1100 Newton.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

P : Résistance de la semelle à la perforation.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-MACH

53,99 € HT (64,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES U-POWER**

Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confrt souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Tige souple en cuir velours.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ARIEL

63,59 € HT (76,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BASKET EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours, doublure TD-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissements

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-GLOBE-SA

72,21 € HT (86,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

- Cuir fleur marron - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION

**Les plus :**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Embout composite léger et isolant thermiquement

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRA

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-TW200-S1P

90,56 € HT (108,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES S1P HRO HI CI SRC PANOPLY  
Chaussures hautes Série TREK WORK. Tige : Croûte de cuir velours et polyamide. Doublure : Polyamide absorbant. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure Amagnétique.

**Matériaux :**

Tige : Croûte de cuir velours et polyamide.

Doublure : polyamide

Première de propreté (amovible) : dessus polyester sur mousse PU.

Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile.

semelle antiperforation et embout composite (non métallique)

**Avantages:**

SEMELLE COMPOSITE : Semelle antiperforation 1100 N, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Protection à 100 % de la plante du pied.

EMBOUT COMPOSITE 200 J : Plus léger que l'acier. Non conducteur du chaud et du froid.

PANOSHOCK® : moins de fatigue plus de confort.

SEMELLE PU/CAOUTCHOUC : Zone de flexion pour plus de souplesse, zone d'accroche pour échelle, larges crampons pour sols meubles.

Doublure Cambrelle : Absorption de la transpiration, séchage rapide, antibactérien.

Laçage rapide.

Protection renforcée des orteils : Semelle avec remontée caoutchouc.

1ère de propreté préformée et amovible : Dessus polyester sur mousse PU, confort et séchage rapide.

**Points forts:**

Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.

Semelle composite anti-perforation.

Talons absorbeurs d'énergie Panoshock®.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles.

Semelage résistant à la chaleur de contact (HRO).

Semelle isolante contre la chaleur (HI).

Résistance au froid.

Protecteur anti-statique.

**Exemples d'utilisation:**

BTP. Industrie. Transport. Logistique.

**NORMES :**

CE, CI, EN ISO 20345, HI, HRO, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours