

Réf.: UP-TIGER

37,87 € HT (45,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE U POWER**

- Tige cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX Art. CLASS S2: Non présente.
- Semelle amovible Tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ROBORIS

38,84 € HT (46,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Adapté au portic de sécurité, ne sonne pas.

Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé.

Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.

Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

Haute résistance à l'abrasion.

Intercalaire ANTI-PERFORATION non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied.

EMBOUT de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: UP-ELITE

40,39 € HT (48,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNÉTIQUE BASSE UPOWER**

Tige souple, cuir velours.

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-LEO

47,50 € HT (56,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE UPOWER

- Tige souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex textile flessibile PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-KASTOR

48,75 € HT (58,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES AMAGNETIQUE SANS METAL AIMANTÉES

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Renfort embout et talon anti-abrasion.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-CORNER

53,78 € HT (64,32 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE U-POWER**

- Tige souple cuir pleine fleur hydrofuge + Bay-cast anti-abrasion.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-ETNIC

56,92 € HT (68,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE AMAGNETIQUE DE SECURITE SPECIAL PORTIC DE SECURITE

- Tige en cuir pull-up, hydrofuge, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Semelle Anti-perforation : Save & Flex sans métal.
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA, semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-GLADIATOR

58,81 € HT (70,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir pleine fleur. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SCIPIO

61,01 € HT (72,97 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE BASSE AIMONT
Tige en cuir pleine lisse. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :


36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-BREVA

61,30 € HT (73,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE AMAGNETIQUE EN345 S3
Chaussure amagnétique basse en cuir pull up brun et noir hydrofuge avec EMBOUT en polycarbonate et INTERCALAIRE anti-perforation en fibres haute ténacité.

La protection indétectable avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique : Chaussure basse amagnétique en cuir lisse brun et noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilllets métalliques. Doublure Cambrelle ®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Helium Parabolic ®, en polyuréthane double densité antidérapante, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

NORMES :

CE, CI, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore brun/noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CLIPPER

63,13 € HT (75,50 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, entièrement doublée. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-FINLAND

63,57 € HT (76,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S3 SRC

Tige en pull-up, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 taupe
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALOSTRI-SAS

64,06 € HT (76,62 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE DERBY AMAGNETIC JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type derby répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail particulièrement agressives. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge noir.. Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure alvéolée assurant la ventilation périphérique du pied. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale :

Embout large en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.

Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SKYMASTER

64,41 € HT (77,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Appliques latérales en cuir anti abrasion pour une meilleure résistance à l'usure. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALGAHERIS-SAS

68,08 € HT (81,42 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE DERBY EN345 S3 FREE METAL JALLAT

Chaussure basse, type derby, coloris noir. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 2,0/2,2 mm. Doublure des quartiers en maille 3D Languette en cuir pleine fleur.

Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier.

Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.

Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.

Fermeture par 4 paires d'œillets plastique. Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures. Profil outdoor et crampons autonettoyants, profondeur 5 mm.

Chaussant ergonomique, avec EMBOUT LARGE en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joules en polymère de synthèse perforé.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-CROSSER

73,08 € HT (87,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AMAGNETIQUE**

Tige en cuir pleine fleur
 Doublure : 3D. Lining
 Embout : Light-Plus
 Semelle : PU/caoutchouc
 Semelle : intérieure ComfortPlus
 Intercalaire : Flex-System
 Compact Vibram

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-CT500S3

73,39 € HT (87,77 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES AMAGNETIQUE BASSES PANOPLY - S3 SRC**

Chaussures basses série Composite Tech.

Tige : cuir pleine fleur. Doublure : Polyamide mesh.

Première de propreté : Amovible - Dessus polyamide sur EVA.

Semelle : Injectée - PU bi-densité,

Semelle composite : antiperforation, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Embout composite 200J.

Matériaux : Tige : Cuir pleine fleur.

Doublure : polyamide mesh .

Première de propreté : polyamide sur EVA.

Semelle extérieure : Injectée - PU bi densité.

Embout et semelle antiperforation composite (non métallique)

Avantages :

Protection à 100% de la plante du pied (S3)

Léger

Ultraflexible

Amagnétique

Points forts :

Semelle S3: Semelle antiperforation, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible.

Embout composite 200 J : Plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid.

Matière High Tech protection du bout : PU/polyester haute résistance à l'abrasion pour plus de solidité.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: JLT-JALAUSTRASAS

76,58 € HT (91,59 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE HYDROFUGE JALLATTE
 Chaussure de sécurité basse en nubuck noir hydrofuge. Epaisseur 1.9/2.1 mm. Système de fermeture par passe lacets nylon, ergonomique et réglable sur cou de pied. Entièrement non métallique et non détectable. Doublure « 3D » à séchage rapide. Eléments de sécurité 100% non métalliques. Embout large en polymère de synthèse perforé, résistant à un choc de 200 Joule. Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane by Jallatte 100% composite, cousu directement sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied. Semelle bi-composant Softane/PU Thermoplastique. Résistance à l'abrasion, aux huiles, hydrocarbures et graisses. Modèle antistatique. Modèle recommandé pour une utilisation en ambiances humides

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALNOVA-SAS

77,62 € HT (92,83 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE EN20345 S3 CI SRC JALLATT
 Chaussure basse en cuir lisse noir hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1 mm.
 Liserés réfléchissants sur quartiers. Système de fermeture par 3 paires de
 passants textile réfléchissants et un passe lacets nylon. Entièrement non
 métallique et non détectable. Doublure « 3D » à séchage rapide.

Eléments de sécurité 100% non métalliques.

EMBOUT LARGE en polymère de synthèse perforé, résistant à un choc de
 200 Joules.

Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane by Jallatte
 100% composite, cousu directement sur la tige pour une protection à 100%
 de la surface du pied. Semelle bi-composant Softane/PU Thermoplastique.
 Résistance à l'abrasion, aux huiles, hydrocarbures et graisses.

Modèle antistatique.

Modèle recommandé pour une utilisation en ambiances humides

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALFOXBAT-X2

90,66 € HT (108,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité BASSE TYPE BASKET JALLATTE SANS METAL

Tige en cuir pleine fleur finition pull up, hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm.

Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique

du pied, et sèche rapidement. Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage sur 5 paires d'œillets non métalliques. Lacet noir crème 110 cm.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Première de propreté J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied.

Structure monobloc en

polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort

optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.

Chaussant ergonomique, avec EMBOUT Xétane™ 100% en fibre composite pour un gain de poids

(50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et INTERCALAIRE anti-perforation Flexane™

By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite. Cousu directement sur

la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche Triftane Fighter en Oxytane / Néotrill

Profil linéaire et design tendance.

• Couche confort Oxytane (Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées) :

- Améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.

• Semelle d'usure en Nitril

-Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.

- Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).

Antistatique.


NORMES :

CI, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALDRAKEN-X2

93,15 € HT (111,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BASKET DE SECURITE SANS METAL JALLATE**

Chaussure de sécurité basse de type urban sport. Coloris noir. Insert latéral réfléchissant.

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Renfort en TPU au niveau du talon.

Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique du pied, et sèche rapidement. Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage. Lacet noir 110 cm.

Renfort en TPU et contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Tirant arrière pour faciliter le chaussage.

Première de propreté J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied.

Structure monobloc en

polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort

optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.

Chaussant ergonomique, avec embout Xétane™ 100% en fibre composite pour un gain de poids

(50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™

By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite. Cousu directement sur

la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche Triftane®#63195; Fighter en Oxytane / Néotril® . Profil linéaire et design tendance.

®#9679; Couche confort Oxytane (Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées) :

- Améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.

®#9679; Semelle d'usure en Nitril

® :

-Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.

- Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).

Antistatique.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :


35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALOSIRIS-SAS

93,93 € HT (112,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité JALLATTE SANS METAL TYPE TRAINING
 Chaussure de sécurité de type training répondant à l'ensemble des aspirations de confort, de sécurité et de bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail exigeantes. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge noir. Le matelassage de haut de quartier assure la protection des malléoles et du tendon d'achille contre les chocs latéraux. Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure alvéolée assurant la ventilation périphérique du pied. Système de fermeture non métallique. Cette chaussure est équipée de la semelle TRIFTANE™ GENERATION PERFORMANCE à talon décroché. Idéale pour les déplacements sur sols industriels souillés, elle est totalement polyvalente (résistance à la chaleur par contact > à 300°C) et garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Sécurité intégrale : EMBOUT large Aérane-Tech en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite. Antistatique.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines