

Réf.: UP-WIND-GRIP

57,13 € HT (68,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE S3 U-POWER**

- Tige cuir pull-up, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure compact anti-abrasion.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-TWEED

64,87 € HT (77,58 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE U-POWER**

- Tige Souple, cuir nubuck naturel.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-SCURO-GRIP

68,63 € HT (82,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE BASKET MONTANTES EN 345 S3 SRC

- Tige souple en cuir pleine fleur, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout : AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Semelle Anti-perforation : Save & Flex sans métal.
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple en PU et semelle d'usure Tecnopolymère dernière génération U-GRIP.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

Totalement consacrés au fort pouvoir d'adhérence et avec une attention particulière à la flexibilité, à la légèreté et au confort.

RESISTANCE AU GLISSEMENT :

- Sol d'essai : plan en céramique - Lubrifiant : eau et détergent.
- Résultat chaussure à plat : LA NORME EN345 exige Min. 0,32 - RESULTATS U-POWER : 0,73.
- Résultat talon de la chaussure : LA NORME EN345 exige Min. 0,28 - RESULTATS U-POWER : 0,50.
- Sol d'essai : plan en acier - Lubrifiant : glycérine.
- Résultat chaussure à plat : LA NORME EN345 exige Min. 0,18 - RESULTATS U-POWER : 0,41.
- Résultat talon de la chaussure : LA NORME EN345 exige Min. 0,13 - RESULTATS U-POWER : 0,24

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: UP-KARGO-GRIP

68,84 € HT (82,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE COQUE ALUMINIUM
Tige souple en cuir nubuk naturel, hydrofuge, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

EMBOUT: AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Semelle ANTI-PERFORATION: Save & Flex "sans métal".

Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA, semelle confort souple en PU et semelle d'usure Tecnopolymère dernière génération U-GRIP.

100% amagnétique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

Totalement consacrés au fort pouvoir d'adhérence et avec une attention particulière à la flexibilité, à la légèreté et au confort.

- Sol d'essai plan en céramique.
- Lubrifiant : eau et détergent.
- Résultat chaussure à plat LA NORME EN345 exige Min. 0,32 - RESULTATS U-POWER : 0,73.
- Résultat talon de la chaussure : LA NORME EN345 exige Min. 0,28 - RESULTATS U-POWER : 0,50.
- Sol d'essai : plan en acier - Lubrifiant : glycérine.
- Résultat chaussure à plat : LA NORME EN345 exige Min. 0,18 - RESULTATS U-POWER : 0,41.
- Résultat talon de la chaussure : LA NORME EN345 exige Min. 0,13 - RESULTATS U-POWER : 0,24


NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-TROPICAL

69,68 € HT (83,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE UPOWER**

- Tige Mi-montante en Micro-Tech ultra léger, avec inserts rétro-réfléchissants en Carbone.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EV.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antistatique, haut coefficient de résistance au glissement, insert GelBag dans la zone d'appui du talon.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/jaune

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-COAST

71,56 € HT (85,59 € TTC)



COAST S3 SRC
CODE: LC20014



S3 SRC
POIDS: 0

DESCRIPTIF :**CHAUSSURE UPOWER DE SECURITE BASSE**

- Tige Cuir Nubuck foulonné de haute qualité, hydrofuge, avec inserts rétro-réfléchissants en Carbone.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirant.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Anti-perforation Save & Flex semelle anti-perforation "no-metal" PZERO+
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antistatique, haut coefficient de résistance au glissement, insert GelBag dans la zone d'appui du talon.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore marron/orange/noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-REEF

76,79 € HT (91,84 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE U-POWER DE SECURITE TYPE BRODEQUIN**

- Tige Cuir Nubuck foulonné de haute qualité, hydrofuge, avec inserts rétroréfl échissants en Carbone.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Anti-perforation Save & Flex semelle anti-perforation "no-metal" PZERO+
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antistatique, haut coefficient de résistance au glissement, insert GelBag dans la zone d'appui du talon.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/jaune

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-VENUS

76,79 € HT (91,84 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN
TIGE

Cuir Kangourou extrêmement doux et résistant

DOUBLURE

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante

EMBOUT

AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

ANTIPERFORATION

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX

SEMELLE AMOVIBLE

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

SEMELLE CONFORT

Souple PU.

SEMELLE USURE U-SPIDER

Semelle Nitril, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300° C.

CHAUSSANT

Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-AVATAR

77,21 € HT (92,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE U-POWER MONTANTE**

- Tige Cuir Nubuck foulonné de haute qualité, hydrofuge, avec inserts rétro-réfléchissants en Carbone.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Anti-perforation Save & Flex semelle anti-perforation "no-metal" PZERO+
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antistatique, haut coefficient de résistance au glissement, insert GelBag dans la zone d'appui du talon.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore marron/orange/noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MAKO

81,78 € HT (97,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES EN 345 S3 SRC

Tige en Nubuck avec renfort embout en cuir anti-abrasion, doublure Dryfit

Embout : Alu-Lite

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU

Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-SAVAGE

87,89 € HT (105,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE TYPE BASKET MONTANTES**

- Tige en CUIR KANGOUROU extrêmement doux et résistant, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout : AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Semelle Anti-perforation : Save & Flex sans métal.
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA, semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

Livré avec un "kit sur mesure" afin d'obtenir un chaussant personnalisé et adapté.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LEOPARD

92,50 € HT (110,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN 345 S3 SRC AIMONT
Tige en Nubuck avec renfort embout en cuir anti-abrasion, doublure Dryfit
Embout : Alu-Lite
Semelle Anti-perforation : Flex-Système.
Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU
Semelle Intérieure : ComfortPlus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines