

Réf.: UP-PANTHER

37,46 € HT (44,80 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE U-POWER**

- Tige cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex textile flessibile PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-STAR

38,54 € HT (46,09 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE BRODEQUIN U-POWER

Tige en cuir pleine fleur.

EMBOUT : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Tige en cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-DEVASTATE

41,22 € HT (49,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE U-POWER**

AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
 Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
 Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Tige en cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-NASCAR

45,76 € HT (54,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE EN20345 S3 SRC PARADE

Chaussure Haute homme à fermeture par lacet :

- Tige dessus croûte de cuir grainé noir
- Haut de tige et soufflet synthétiques
- Doublure textile
- Demi première de propreté
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
- EMBOUT non métallique 200 joules
- Insert ANTI PERFORATION non métallique.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MIRUS

46,65 € HT (55,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT
Tige en cuir, finition grainée. Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti-abrasion. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-NOUMEA

51,62 € HT (61,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE S3 SRC PARADE**

Chaussure de sécurité montante homme :

- Tige dessus cuir pleine fleur huilé
- Doublure textile
- Demi première de propreté
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
- EMBOUT non métallique 200 joules
- Insert ANTI PERFORATION non métallique 1100 N

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

marron

noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-GRAVEL

52,10 € HT (62,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE BRODEQUIN UPOWER

- Tige cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure Semelle Nitril, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°.

NORMES :

EN ISO 20345, HI, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-BOA-SA

52,38 € HT (62,65 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

Brodequin de sécurité montant :

- Cuir grainé noir - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire polyuréthane
- Pastille talon rétro réfléchissante.

Les plus :

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: UP-BLACKROCK

52,52 € HT (62,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE U-POWER MONTANTE**

Tige en cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge.

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-ASCEND

56,08 € HT (67,07 € TTC)

DESCRIPTIF :**CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE U-POWER**

- Tige souple en cuir velours.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout de sécurité AirToe Composite perforé avec membrane respirante.
- Semelle antiperforation Save & Flex "no-metal" PS4 MATRIX.
- Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

NORMES :


EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: AL-LEPOS

56,64 € HT (67,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE HAUTE AIMONT
 Tige en cuir gras. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-FLIPPO

58,68 € HT (70,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES NON METALLIQUE EN 345 S3**

Chaussure de sécurité homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus en cuir pleine fleur buffalo noir avec renfort sur l'embout.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Première de Propreté complète textile sur mousse.

Chaussure antistatique.

EMBOUT de protection non métallique contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection ANTI PERFORATION non métallique.

Semelage : TPU/PU double densité à talon décroché, VPS système, DRS système "choc Absorbeur".

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-CONGO

58,78 € HT (70,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES HOMME EN 345 S3 PARADE**

Chaussure homme PARAD LIGHT à fermeture par lacet.

Tige dessus cuir buffalo pull up et toile noir.

Doublure maille 3D respirante.

Semelle Polyuréthane double densité.

Première de Propreté moulée complète anatomique.

EMBOUIT non métallique 200 joules.

Insert ANTIPERFORATION non métallique 1100 Newton.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + FO

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-PERFORMANCE

59,64 € HT (71,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES HIVER U POWER
Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

Embout : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Semelle Anti-perforation : Save & Flex "sans métal".

Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA, semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion.

CHAUSSANT : Natural Confort 11 Mondopoint

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, CI, EN 345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-FOREST

60,54 € HT (72,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES NON METALLIQUE EN 345 S3

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige dessus cuir pleine fleur marron.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de Propreté complété textile sur mousse.

EMBOUT de protection non métallique contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.


Semelle de protection ANTI PERFORATION non métallique.

Chaussure antistatique.

Semelage : TPU/PU double densité à talon décroché, VPS système, DRS système "choc Absorbeur".

NORMES :

CE, EN ISO 20346, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron foncé mnx
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALVALKAN-SAS

61,75 € HT (73,85 € TTC)


**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge marron, réhaussée d'un matelassage de haut de tige entièrement doublé pour une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achill. Languette avec soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles, résiste au contact des huiles et hydrocarbures.

Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large Aérane-Tech 200 Joules en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MISTRA

65,43 € HT (78,25 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE EN 345 S3 SRC AIMONT
 Tige en cuir pleine fleur avec insert rétro réfléchissants, doublure 3D-Lining.
 Embout : Light-Plus.
 Semelle Anti-perforation : Flex-Système.
 Semelle : Classic PU bi-densité.
 Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-SURF

70,21 € HT (83,97 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

- Cuir pleine fleur noir - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire EVA

Les plus :

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure amagnétique.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALHELGI-SAS

71,67 € HT (85,72 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN JALLATTE**

Chaussure de sécurité montante de type brodequin répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif.

La tige est en cuir pleine fleur marron, hydrofuge et oléofuge, finition pull-up, réhaussée d'un matelassage de haut de tige entièrement doublé cuir pour une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille et un plus grand confort à la marche. Languette avec soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles, résiste au contact des huiles et hydrocarbures.

Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : EMBOUT LARGE en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.


Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALHELGI-LIGNE-SAS

71,93 € HT (86,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE EN 20345 S3 BY JALLATTE**

Chaussure de sécurité montante de type brodequin, spécifique pour travaux sur lignes.

La tige est en cuir pleine fleur noir, hydrofuge et oléofuge, finition grainée, réhaussée d'un matelassage de haut de tige entièrement doublé cuir pour une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille et un plus grand confort à la marche.

Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles, résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif.

Sécurité intégrale :

EMBOUT LARGE en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.

Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALEREC-SAS

72,21 € HT (86,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE STYLE OUTDOOR JALLATTE**

Chaussure montante, style outdoor, coloris noir. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte. Doublure intérieure en maille 3D Languette en cuir, doublée 3D et matelassée. Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Première de montage et intercalaire anti-perforation Flexane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier.

Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.

Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon. Fermeture par laçage sur languette. Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures. Profil outdoor et crampons autonettoyants, profondeur 5mm.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joules.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-AIDA

74,49 € HT (89,09 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE

TIGE

Cuir pull-up, hydrofuge Art. AIDA: Souple cuir pleine fleur hydrofuge

DOUBLURE

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante

EMBOUT

AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante

ANTIPERFORATION

Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX

SEMELLE AMOVIBLE

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA

SEMELLE CONFORT

Souple PU

SEMELLE USURE

Semelle Nitril, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300° C

CHAUSSANT

Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-ROLLING-SA

77,55 € HT (92,75 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**


- Nubuck marron - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire EVA

Les plus :

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle VIBRAM®

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, SRA

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALLOKI-SAS

81,58 € HT (97,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN JALLATTE**

Chaussure de sécurité montante de type brodequin, répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif.

La tige est en cuir fleur hydrofuge et oléofuge marron, réhaussée d'un matelassage en cuir de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

Languette avec soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbant de chocs progressif.

Sécurité intégrale :

- EMBOUT large en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.

Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-JUNGLE-SA

82,85 € HT (99,09 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

- Cuir pleine fleur marron - doublure textile + membrane imper-résistante DRY-IN
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire polyuréthane

Les plus :

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Membrane imper-résistante DRY-IN

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC, WR

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALTITAN-SAS

83,68 € HT (100,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE HYDROFUGE JALLATTE**

Chaussure haute en nubuck noir hydrofuge. Epaisseur 1.9/2.1 mm.
Système de fermeture par passe lacets nylon, ergonomique et réglable sur cou de pied. Entièrement non métallique et non détectable.
Doublure « 3D » à séchage rapide. Eléments de sécurité 100% non métalliques.

EMBOUT large en polymère de synthèse perforé, résistant à un choc de 200 Joules.

Première de montage et intercalaire ANTI-PERFORATION FleXtane by Jallatte 100% composite, cousu directement sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied.

Semelle bi-composant Softane/PU Thermoplastique. Résistance à l'abrasion, aux huiles, hydrocarbures et graisses.

Modèle antistatique.

Modèle recommandé pour une utilisation en ambiances humides

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALIROK-SAS


84,15 € HT (100,64 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE RANDO TOUT TERRAIN JALLATTE
 Chaussure montante de sécurité de type rando-tout terrain au design original, coloris marron. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
 Renfort Ankle Protector tout spécialement étudié pour la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Renforts de protection ergonomiques à l'avant pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives.
 Doublure des quartiers et du soufflet en textile tri-dimensionnel « 3D », assurant la ventilation périphérique du pied et un séchage rapide.
 EMBOUT large en polymère de synthèse pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.
 Première de montage et INTERCALAIRE anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, antistatique, 100% composite.
 Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
 Semelle de marche J-ESCAPE VIBRAM équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-REVENGER

86,40 € HT (103,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 HRO SRC TRUCKER

Tige en cuir pleine fleur avec renfort embout anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALAMSETDR-SAS

89,73 € HT (107,32 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE MONTANTE DE Sécurité JALLATTE**

Chaussure montante de sécurité répondant à l'ensemble des aspirations de confort, de sécurité et de bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail exigeantes. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge noir, finition pull-up, réhaussée d'un matelassage de haut de tige pour la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Equipée d'un système de délaçage rapide. Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure alvéolée assurant la ventilation périphérique du pied. Cette chaussure est équipée de la semelle TRIFTANE™ GENERATION PERFORMANCE à talon décroché. Idéale pour les déplacements sur sols industriels souillés, elle est totalement polyvalente (résistance à la chaleur par contact > à 300°C), garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles et hydrocarbures.

Sécurité intégrale :

EMNOUT LARGE Aérane-Tech en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite. Antistatique.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-RESCUER

90,27 € HT (107,96 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN 345 S3 HRO SRC
Tige en cuir pleine fleur finition pull-up avec inserts anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALHELGI-BETON-CAP

92,26 € HT (110,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE JALLATTE TYPE BRODEQUIN**

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs exposés à une diversité de situations à hauts risques, dans un environnement agressif. La tige en cuir pleine fleur coloris kaki, montée sur chair, assure une résistance aux agents actifs du ciment et une longévité supérieure à celles d'un cuir classique. Elle est rehaussée d'un matelassage de haut de tige entièrement doublé cuir pour une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille et un plus grand confort à la marche.

Languette avec soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion et rester insensible aux contacts des huiles et hydrocarbures.

Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale :
- EMBOUT large en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.


Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALHARRIER-X2

92,80 € HT (110,99 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité MONTANTE JALLATE AMAGNETIQUE**

Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure solidité et étanchéité aux projections de fluides et hydrocarbures .

Insert réfléchissant au niveau du talon pour une meilleure visibilité lors des travaux nocturnes

Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique du pied, et sèche rapidement. Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Doublure d'avant pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Haut de tige en cuir pleine fleur, matelassé en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir rouge 120 cm.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Première de montage ISOLTANE™ antistatique : complexe isolant multicouche, réalisé à partir d'un écran thermique de fibres non tissées polyacrylonitrile et de fibres viscocel + un isolant, composé d'un dissipateur de chaleur aluminium, d'un matériaux non tissé cellulosique, d'une mousse latex et d'un molleton. élévation de la température intérieure < à 22°C après 30mn d'exposition sur une surface à 150°C.

Demi-première de propreté préformée en mousse souple et textile.

Chaussant ergonomique, avec embout Xétane™ 100% en fibre composite pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle d'usure en Nitril

-Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.

- Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C)

NORMES :

EN ISO 20345, HI, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-TW400-S3

95,75 € HT (114,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES HAUTES DE SECURITÉ CUIR PLEINE FLEUR PANOPLY
Chaussures hautes Série TREK WORK. Tige : Cuir pleine fleur. Doublure : Polyamide Cambrelle absorbant. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure Amagnétique.

Matériaux :

Tige : Cuir pleine fleur.
Doublure : Polyamide absorbant.
Première de propreté (amovible) : dessus polyester sur mousse PU.
Semelle : PU / Caoutchouc
semelle antiperforation et embout composite (non métallique).

Avantages:

SEMELLE COMPOSITE : Semelle antiperforation 1100 N, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Protection à 100 % de la plante du pied.

EMBOUT COMPOSITE 200 J : Plus léger que l'acier. Non conducteur du chaud et du froid.

PANOSHOCK® : moins de fatigue plus de confort.

SEMELLE PU/CAOUTCHOUC : Zone de flexion pour plus de souplesse, zone d'accroche pour échelle, larges crampons pour sols meubles.

Doublure Cambrelle : Absorption de la transpiration, séchage rapide, antibactérien.

Laçage rapide.

Protection renforcée des orteils : Semelle avec remontée caoutchouc.

1ère de propreté préformée et amovible : Dessus polyester sur mousse PU, confort et séchage rapide.

Points forts:

Imperméabilité à l'eau.

Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.

Semelle composite anti-perforation.

Talons absorbeurs d'énergie Panoshock®.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles.

Semelage résistant à la chaleur de contact (HRO).

Semelle isolante contre la chaleur (HI).

Résistance au froid.

Protecteur anti-statique.

Exemples d'utilisation:

BTP. Industrie. Transport. Logistique.

NORMES :

CE, CI, EN ISO 20345, HI, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: JLT-JALSPHINX-SAS

98,97 € HT (118,37 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité TYPE BRODEQUIN JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail particulièrement agressives. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge noir, réhaussée d'un matelassage pour la protection des méléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Le sur-embout anti-abrasion préserve le cuir de dessus et prolonge la durée de vie du produit. Cette chaussure est équipée de la semelle TRIFTANE™ GENERATION PERFORMANCE à talon décroché. Idéale pour les déplacements sur sols souillés et non stabilisés elle est totalement polyvalente (résistance à la chaleur par contact > à 300°C) et garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Sécurité intégrale : EMBOUT large Aérane-Tech en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite. Antistatique.

NORMES :

CE, CI, EN ISO 20345, HI, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALISIS-SAS

105,83 € HT (126,57 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité JALLATTE MONTANTE**

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail particulièrement agressives.

La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge noir, réhaussée d'un matelassage de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

La Doublure intérieure "3D", à séchage rapide et structure alvéolée, assure la ventilation périphérique du pied. Cette chaussure est équipée de la semelle TRIFTANE™ GENERATION PERFORMANCE à talon décroché.

Idéale pour les déplacements sur sols souillés et non stabilisés elle est totalement polyvalente (résistance à la chaleur par contact > à 300°C), garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles et hydrocarbures.

Sécurité intégrale : EMBOUT large Aérane-Tech en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.

Première de montage et intercalaire ANTIPERFORATION Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite. Antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines