

Réf.: UP-SAFE

26,16 € HT (31,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN EN20345 S3 SRC U-POWER

- Tige -Cuir fleur grainé, hydrofuge.
- Doublure respirante en 3D.
- Embout acier.
- Antiperforation semele acier.
- Semelle amovible Entry Fit.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-MEINA

28,79 € HT (34,43 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC AIMONT**

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement.

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-VITESSE

29,59 € HT (35,39 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE VITESSE**

- Cuir croûte pigmentée noir
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure CONFORT +

Existe sans embout (sur demande), existe sans semelle anti-perforation (sur demande)

Les plus :

- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: UP-REPTILE

30,34 € HT (36,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE EN20345 S3 SRC U POWER**

- Tige cuir fleur grainé idrorepellente.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout acier.
- Antiperforation semelle acier.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-SOMBRA

30,41 € HT (36,37 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE EN 345 S3 PARADE**

Chaussure basse de sécurité :

- Tige dessus croûte de cuir noir
- Première de Propreté amovible
- Semelle polyuréthane double densité à talon décroché
- EMBOUT et insert ANTIPERFORATION métalliques.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-STRESA

30,84 € HT (36,88 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC**

Tige en cuir pleine fleur avec renfort embout en PU anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonette Air-Relax.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

■ noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-GUEPARD2

31,82 € HT (38,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN EN345 S3  
PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Tige (dessus) : Haute en cuir fleur pigmentée.

Doublure : Croûte de cuir et cambrelle.

Première de propreté (Fixe) : Dessus polyamide sur EVA.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Matériaux : Tige : Cuir fleur pigmentée; Semelle : Polyuréthane bi-densité  
Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée.

Points Forts : Imperméable. Semelle anti-perforation.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

**NORMES :**

CE, EN 344, EN 345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: PAR-KANSAS

46,13 € HT (55,17 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE PARADE**

Chaussure homme à fermeture par lacet :

- Tige dessus cuir lisse buffalo
- Doublure quartier 100 % polyamide
- Première de Propreté complète amovible
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
- EMBOUT de sécurité et plaque ANTIPERFORATION en acier.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-TOP

49,94 € HT (59,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TOP**

- Cuir grainé noir - doublure textile
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION
- fermeture par éléments non métalliques

**Les plus :**

- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Crochets autobloquants synthétiques, pour éviter toute partie métallique apparente

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: AL-JARVIS-EVOL

50,48 € HT (60,37 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 SRC AIMONT

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Renfort embout anti-abrasion.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-KENYA

55,44 € HT (66,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE KENYA**

- Cuir croûte pigmentée marron
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure CONFORT +
- Fil NC-TECH®

Existe sans semelle anti-perforation (sur demande)

**Les plus :**

- Coutures traitées anti-combustion
- Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 brun
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALMONT

56,10 € HT (67,10 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE JALLATTE TYPE BRODEQUIN**

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif.

La tige est en cuir fleur hydrofuge marron, réhaussée d'un matelassage en cuir de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Le design de la semelle Softane bimatière est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles, résiste au contact des huiles et hydrocarbures.

Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif.

Sécurité intégrale : Embout Aérfort 200 Joules en acier perforé et intercalaire antiperforation en acier. Antistatique.


**NORMES :**

EN ISO 20345, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-DIEGA

57,47 € HT (68,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE à FERMETURE PAR LACET EN345 S3 SRC**

Chaussure homme à fermeture par lacet.

VPS system et DROP'AIR.

Tige dessus cuir pleine fleur noir et croûte.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Première de propreté complète.

Semelle polyuréthane double densité.

Chaussure antistatique.

EMBOUT acier 200 joules.

INSERT antiperforation acier Inoxydable 1100 N.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-WORK

57,61 € HT (68,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE EN345 S3 A CI E FO WRU  
Cuir pull up hydrofuge noir, tige enveloppée d'un pare-chocs latéral protecteur intégré d'un seul tenant .  
Chaussure haute en pull up noir sur semelle Outdoor Parabolic en polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures avec EMBOUT acier 200 joules et semelle ANTI-PERFORATION métal.

## Descriptif Technique :

Véritable révolution, la semelle Outdoor à profil parabolique résulte de l'aboutissement de nombreuses recherches. La semelle Outdoor Parabolic® est injectée d'un seul tenant en polyuréthane bi-densité qui s'adapte à toutes les conditions d'usage et à tous types de sols.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-JIKA

61,94 € HT (74,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE JIKA**

Chaussure Homme à fermeture par lacet :

- Tige dessus cuir marron.
- Doublure textile.
- Première de propreté complète.
- Semelle PU/PU.
- Chaussure antistatique.
- Embout acier 200 joules.
- Insert ANTI-PERFORATION en acier Inoxydable 1100 N.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* marron**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TESCO

65,27 € HT (78,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight et Thinsulate.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Talonette Air-Relax : Antistatique et antimycosique, facilite l'évaporation de l'humidité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-STRADAC

66,31 € HT (79,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE STRADAC**

Cuir HYDROPELLE café

Embout acier

Semelle anti-perforation inox

Semelle extérieure caoutchouc nitrile

Semelle intérieure CONFORT +

Fil NC-TECH®

Existe sans semelle anti-perforation (sur demande)

Les plus

- Cuir traité hydrofuge (résistance à la pénétration d'eau supérieure à 180 mn), offrant une souplesse et un confort exceptionnels
- Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
- Coutures traitées anti-combustion

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 brun
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: LMT-FOREST

67,88 € HT (81,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE EN345 S3 A CI E FO WRU  
Chaussure mi-haute en cuir gris sur semelle Outdoor en Polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures avec EMBOUT acier 200 joules et semelle ANTI-PERFORATION en acier.

## Descriptif Technique :

Véritable révolution, la semelle Outdoor à profil parabolique résulte de l'aboutissement de nombreuses recherches. La semelle Outdoor Parabolic® est injectée d'un seul tenant en polyuréthane bi-densité qui s'adapte à toutes les conditions d'usage et à tous types de sols.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-UK

68,89 € HT (82,39 € TTC)



**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TRUCKER MONTANTES EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure airLight.

Soufflet et haut de tige matelassés.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Talonette Air-Relax.

Semelle : Trucker PU bi-densité

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

■ noir

**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-TRUCK

69,75 € HT (83,42 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE A TALON DECROCHE COUSU GOODYEAR**

Chaussure de sécurité homme à fermeture par lacet.

Semelle Caoutchouc à talon décroché cousu goodyear.

Tige dessus cuir huilé marron.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Demi Première de propreté.

EMBOUT de sécurité métallique et plaque ANTIPERFORATION en inox.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =


A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

HRO = Résistance à la chaleur par contact.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-INUIT-SA

76,19 € HT (91,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

- Cuir VERPELLE noir - doublure fourrure acrylique
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure ISOLTHERM +
- Fil NC-TECH®

**Les plus**

- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, pour une imperméabilité maximale
- Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
- Coutures traitées anti-combustion

**NORMES :**

CI, EN ISO 20345, HRO, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: AL-PIONEER

76,52 € HT (91,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE DERBY MONTANTES EN 345 S3 HRO :

Tige en cuir pleine fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, HRO, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALMARS

78,45 € HT (93,83 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BASKET JALLATTE EN345 S3 HRO SRC**

Chaussure de sécurité de type basket répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs qui évoluent dans des environnements professionnels exposés aux projections de fluides et sur sols glissants.

La tige est en cuir noir pleine fleur hydrofuge, réhaussée d'un matelassage de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied.

Cette chaussure est équipée de la semelle Triftane à talon compensé. Idéale pour les déplacements sur sols industriels durs et glissants, elle est totalement polyvalente, garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles, hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu'à 300°C .

Sécurité intégrale : EMBOUT métal perforé 200 Joules et intercalaire ANTIPERFORATION métal.

Antistatique.

**NORMES :**

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALMONT-BETON

83,33 € HT (99,66 € TTC)



#### DESCRIPTIF :

##### CHAUSSURE DE SECURITE JALLATTE TYPE BRODEQUIN

Chaussure de sécurité de type brodequin répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs exposés à une diversité de situations à hauts risques, dans un environnement agressif.

La tige en cuir pleine fleur hydrofuge monté sur chair, assure une résistance aux agents actifs du ciment et une longévité supérieure à celle d'un cuir classique. Elle est réhaussée d'un matelassage en cuir de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Le design de la semelle Softane bimatière est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion, aux huiles et hydrocarbures.

Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : EMBOUT 200 Joules acier perforé et INTERCALAIRE acier antiperforation. Antistatique.

#### NORMES :

EN ISO 20345, S3

#### COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/noir

#### TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

#### REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-OHIO

85,73 € HT (102,53 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE TYPE BASKET EN 345 S3**

Descriptif :

Chaussures Série Outdoor type basket.

Tige (dessus): Haute en cuir Nubuck gras

Doublure: Polyamide absorbant.

Première de propreté (fixe) : Dessus polyamide sur mousse EVA.

Semelle : soudée, intercalaire Phylon, patin caoutchouc.

Matériaux :

Tige : Nubuck gras.

Semelle : Phylon / Caoutchouc.

Semelle ANTI-PERFORATION et EMBOUT : acier inoxydable

Avantages : Semelage résistant aux hydrocarbures et à la chaleur de contact. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Points Forts : Intercalaire de la semelle en phylon : fort pouvoir d'absorption des chocs. Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie.

Exemples d'utilisation : Transport. Distribution. Industrie légère. Espaces verts.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: JLT-JALTARMAC

89,43 € HT (106,96 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN SPORT JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type brodequin -sport répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des professionnels évoluant sur des sols à haute température. La tige est en cuir noir pleine fleur hydrofuge, réhaussée d'un matelassage, en cuir pleine fleur, pour la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Bande et lacets réfléchissants pour une visibilité accrue. Cette chaussure est équipée de l'écran thermique ISOLTANE pour lutter contre l'effet de choc thermique propre aux travaux sur sols chauds à 150/160°C. La semelle Triftane à talon compensé, permettant d'éviter toute accumulation de bitume sous la voûte plantaire, est totalement polyvalente, garantit au porteur une adhérence maximale et une bonne absorption des chocs talonniers, résiste aux contacts des huiles, hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.

Sécurité intégrale : EMBOUT 200 JouleS acier perforé et INTERCALAIRE métal antiperforation.

Antistatique.

**NORMES :**

EN ISO 20345, HI, HRO, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MBP-470P-JULIA

97,99 € HT (117,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TOUT TERRAIN DAME

Cuir vachette.

Embout acier.

Semelle anti-perforation inox.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

**NORMES :**

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore beige/marron; bicolore bleu acier/bleu marine

**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: MBP-471P-JUDITH

101,40 € HT (121,27 € TTC)



**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE TOUT TERRAIN DE SECURITE FEMME

Cuir vachette.

Doublure fourrure synthétique.

Embout acier.

Semelle anti-perforation inox.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.


**NORMES :**

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*



**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: MBP-6710P-MORMAL

120,44 € HT (144,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE**

Cuir fleur analine marron.  
Doublure cuir.  
ALPEX nitrile.  
Embout acier.  
Semelle anti-perforation inox.

**FABRICATION FRANCE.**


Remise de 5% à partir de 10 paires.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines