

Réf.: LMT-VIPER

53,95 € HT (64,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S3 A CI E FO WR**

Chaussure basse en cuir velours marron avec embout de protection et insert anti-perforation.

Sobriété, élégance de la forme et douceur du dessin surpiqué... une chaussure basse de sécurité qui a tout d'une chaussure de ville.

**Descriptif Technique :**

Chaussure basse en cuir velours hydrofuge marron, oeillets métalliques, embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 brun

**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-ROADSTER

72,75 € HT (87,01 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S3 A CI E FO WR  
Chaussure type slipper en cuir nubuck avec embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Le grand style ! Un slipper à l'aise dans la tendance qui s'enfile d'un geste et en un clin d'œil grâce à sa bande élastique pour des heures de bien-être et d'élégance.

**Descriptif Technique :**

Chaussure type slipper en cuir nubuck hydrofuge brun, cuir anti-choc noir et Cordura® beige avec embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbure

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore brun/beige/noir

**TAILLES :**

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-SPORTY-S3CI

76,34 € HT (91,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S3 A CI E FO WR

Chaussure basse en cuir noir avec embout de protection et insert anti-perforation.

Son dessin est conforme aux tendances "city", la dynamique de ses surpiquûres reflète son confort d'exception et font de ce modèle le fleuron de la gamme Sporty !

## Descriptif Technique :

Chaussure basse en cuir fleur hydrofuge noir avec avec embout de protection acier 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbure

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: LMT-BOXSTER

78,76 € HT (94,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S3 A CI E FO WR

Chaussure basse en cuir nubuck avec embout de protection et insert anti-perforation.

Bien dans ses Boxster, bien dans sa tête.

Cette chaussure basse associe cuir nubuck hydrofuge gris clair, cuir anti-choc noir et Cordura gris pour une maîtrise parfaite du confort et du look.

**Descriptif Technique :**

Chaussure basse en cuir nubuck hydrofuge gris clair, cuir anti-choc noir et Cordura gris avec embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbure

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-SPYDER

79,60 € HT (95,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S3 A CI E FO WR  
Chaussure basse en cuir nubuck avec embout de protection et insert anti-perforation.

Bon gout et bonne humeur font leur entrée dans le monde du travail avec le modèle Spyder gris foncé et gris clair joliment souligné par un filet jaune.

**Descriptif Technique :**

Chaussure basse en cuir nubuck hydrofuge gris foncé et gris clair avec embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.  
Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 gris

**TAILLES :**

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines