

Réf.: PAR-SYLLA

30,23 € HT (36,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE SYLLA**

Chaussure de sécurité montante :

- Tige dessus croûte de cuir vachette noire finition grainée.
- Première de propreté complète et amovible
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'avant.
- Embout et insert antiperforation en acier.

Semelage : Semelle Polyuréthane double densité.

Tige : Tige dessus croûte de cuir.

NORMES :

EN 345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-SALSAS

33,02 € HT (39,49 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN 345 S3**

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus cuir rectifié noir et protège malléole synthétique noir.

Doublure 100% polyamide. Demi première de propreté.

Semelage : PU2D, polyuréthane double densité à talon décroché.

Embout de protection en acier contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection anti perforation en acier.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-KENT

43,15 € HT (51,61 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE KENT**

Chaussure homme à fermeture par lacet :

- Tige dessus cuir lisse buffalo
- Doublure quartier 100 % polyamide
- Première de Propreté complète amovible
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
- Embout de sécurité et Plaque antiperforation en acier

Semelage : Semelle Polyuréthane double densité.

Tige : Tige dessus cuir.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-LASCA

45,85 € HT (54,84 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE CUIR EN 345 S3 PU-TPU**

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus en cuir pleine fleur vachette lisse noire.

Doublure 100% polyamide. Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelage : PU/TPU PU3D, polyuréthane triple densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'avant, particulièrement adaptée pour les personnes travaillant à genoux, VPS système.

Embout de protection en acier contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection anti perforation en acier.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-NOUMEA

49,10 € HT (58,72 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE S3 SRC PARADE**

Chaussure Haute homme :


- Tige dessus cuir pleine fleur huilé marron
- Doublure textile
- Demi première de propreté
- Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
- Embout non métallique 200 joules
- Insert anti perforation non métallique 1100 N

Semelage : Semelle polyuréthane double densité.

Tige : Tige dessus cuir pleine fleur huilé.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :


39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-DIEGA

56,36 € HT (67,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE HOMME à FERMETURE PAR LACET EN345 S3 SRC**

Chaussure homme à fermeture par lacet.
Tige dessus cuir pleine fleur noir et croûte.
Doublure quartier 100 % polyamide.
Première de propreté complète.
Semelle polyuréthane double densité.
Chaussure antistatique.

Embout acier 200 joules et insert antiperforation acier Inoxydable 1100 N.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-CONGO

58,22 € HT (69,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES HOMME EN 345 S3**

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige dessus cuir buffalo pull up et toile noir.

Doublure maille 3D respirante.

Semelle Polyuréthane double densité.

Première de Propreté moulée complète anatomique.

Embout non métallique et insert antiperforation non métallique.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-FLIPPO

58,68 € HT (70,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES NON METALLIQUE EN 345 S3**

Chaussure de sécurité homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus en cuir pleine fleur noir et croûte PU noire.

Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté textile sur mousse.

Semelage : TPU/PU double densité à talon décroché, VPS système, DRS système "choc Absorbeur".

Embout de protection non métallique contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection anti perforation non métallique.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :


39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-FOREST

60,54 € HT (72,41 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES NON METALLIQUE EN 345 S3**

Chaussure de sécurité homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus en cuir pleine fleur marron.

Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelage : TPU/PU double densité à talon décroché, VPS système, DRS système "choc Absorbeur".

Embout de protection non métallique contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection anti perforation non métallique.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation


NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-TRUCK

78,53 € HT (93,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE EN 345 S3**

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige dessus cuir huilé marron.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Demi Première de propreté.

Semelle Caoutchouc à talon décroché cousu goodyear.

Embout de sécurité et Plaque antiperforation.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =


A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

HRO = Résistance à la chaleur par contact.

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines