

Réf.: DP-VE530

29,16 € HT le lot de 12 (34,88 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT NEOPRENE NOIR LATEX 30CM NEOCOLOR 530**

Gant latex néoprène, intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord cranté. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,70 mm. Traité bactériostatique et fongistatique. Extérieur chloriné.

Matériaux : 100% latex néoprène teinte bleu marine; flocage 100% coton.

Avantages : Protection des avant bras. Antidérapants. Préhension en milieu sec ou humide. Souplesse. Dextérité.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Excellente protection contre les produits chimiques. Très bonne résistance à l'abrasion.

Exemples d'utilisation : Industries chimique et mécanique. Utilisation d'engrais. Traitement du cuir. Entretien et nettoyage industriel. Ponçage. Décapage. Production de plâtre, ciments.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5 ; 10,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVCC270

31,44 € HT le lot de 12 (37,60 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PVC - LONGUEUR 27 CM PVCC270

**DESCRIPTIF :**

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 27 cm.  
Épaisseur : 1,3 mm.

**MATERIAUX :**

Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock  
Épaisseur : entre 1.20 et 1.40 mm

**Avantages :**

Confort du support textile. Très bonne longévité.

**Points forts :****PVC :**

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole

**Exemples d'utilisation :**

Industrie chimique.  
Pétrochimie.  
Plates-formes pétrolières.  
Raffinage d'hydrocarbures.  
Bâtiment.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge

**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE509

32,64 € HT le lot de 12 (39,04 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT NEOPRENE NOIR TOUTRAVO 509 LONG 30 CM**

Gant néoprène "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhésés, manchette finition bord droit. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm. Bactériostatique et fongistatique.

Matériaux : 100% néoprène  
flocage : 100% coton.

Avantages : Protection des avants bras. Antidérapants. Préhension en milieu sec ou humide. Souplesse. Dextérité.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief sur paumes et doigts. Excellente protection contre les produits chimiques. Très bonne résistance à l'abrasion.

Exemples d'utilisation : Industries chimique et mécanique. Utilisation d'engrais. Traitement du cuir. Entretien et nettoyage industriel. Production de colles industrielles. Fabrication d'abrasifs.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

T6/6.5 ; T7/7.5 ; T8/8.5 ; T9/9.5 ; T10/10.5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVCC350

38,52 € HT le lot de 12 (46,07 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PVC - LONGUEUR 35 CM PVCC350

**DESCRIPTIF :**

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 35 cm.  
Épaisseur : 1,3 mm.

**MATERIAUX :**

Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock  
Épaisseur : entre 1.20 et 1.40 mm

**Avantages :**

Confort du support textile. Très bonne longévité.

**Points forts :****PVC :**

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole

**Exemples d'utilisation :**

Industrie chimique.  
Pétrochimie.  
Plates-formes pétrolières.  
Raffinage d'hydrocarbures.  
Bâtiment.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge

**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVCC400

47,40 € HT le lot de 12 (56,69 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PVC - LONGUEUR 40 CM PVCC400

**DESCRIPTIF :**

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 40 cm.  
Épaisseur : 1,3 mm.

**MATERIAUX :**

Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock  
Épaisseur : entre 1.20 et 1.40 mm

**Avantages :**

Confort du support textile. Très bonne longévité.  
Longueur 40 cm : Protection de l'avant-bras

**Points forts :****PVC :**

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole

**Exemples d'utilisation :**

Industrie chimique.  
Pétrochimie.  
Plates-formes pétrolières.  
Raffinage d'hydrocarbures.  
Bâtiment.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge
**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE510

51,84 € HT le lot de 12 (62,00 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT NEOPRENE NOIR TOUTRAVO 510 LONG 38CM**

Gant néoprène "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhésifs, manchette finition bord droit. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,78 mm.

Matériaux : 100 % néoprène; flocage : 100% coton.

Avantages : Protection des avant bras. Antidérapants. Préhension en milieu sec ou humide. Souplesse. Dexterité.  
Intérieur floqué: absorption de la transpiration et confort.

Points Forts : Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Excellente protection contre les produits chimiques. Très bonne résistance à l'abrasion. Longueur 38 cm.

Exemples d'utilisation : Industries chimique et mécanique. Utilisation d'engrais. Traitement du cuir. Entretien et nettoyage industriel. Production de colles industrielles. Fabrication d'abrasifs.

**NORMES :**

CE, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

6,5 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,5 ; 10,5

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVCC600

40,26 € HT le lot de 6 (48,15 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

GANT PVC - LONGUEUR 60 CM PVCC600

**DESCRIPTIF :**

Gant PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 60 cm.  
Épaisseur : 1,3 mm.

**MATERIAUX :**

Gant : 100% PVC trempé et vulcanisé sur support coton interlock  
Épaisseur : entre 1.20 et 1.40 mm

**Avantages :**

Confort du support textile. Très bonne longévité.  
Protection complète du bras.

**Points forts :****PVC :**

- Bonne résistance à l'abrasion
- Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole

**Exemples d'utilisation :**

Industrie chimique.  
Pétrochimie.  
Plates-formes pétrolières.  
Raffinage d'hydrocarbures.  
Bâtiment.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge
**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours