

Réf.: DP-DC103

15,96 € HT le lot de 12 (19,09 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT TYPE DOCKER COUPE AMÉRICAINNE**

Longueur 26 cm, pouce palmé, protège-artère et retour sur index, Coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc.

Dos avec élastique de serrage et bande de renfort cuir, Onglets au bout des doigts, Manchette de sécurité en toile renforcée avec biais de bordage.

Matériaux : croûte de cuir de bovin épaisseur entre 0.7 et 0.9 mm, Dos et intérieur : toile coton 150gr/m², Manchette : croisé coton 220gr/m².

Avantages : Résistant à l'abrasion. Economique.

Points forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Magasinage. Manutentions générales. Manutentions de caisses et cartons. Docker. Métiers du transport.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DR605

16,68 € HT le lot de 12 (19,95 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANTS DOCKER FLEUR D AMEUBLEMENT TOILE BLANCHE LONGUEUR 2**

Gant type docker, forme américaine, paume, protège-artères, retour index, bouts de doigts et renfort dos en fleur d'ameublement, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège coutures sur pouce et paume, doublure intérieure toile sur paume et doigts.

Matériaux : Paume : fleur d'ameublement épaisseur 1.00 à 1.20mm; Dos et intérieur : toile coton 300 g/m²; Manchette : croisé coton 500gr/m².

Avantages : Résistant à l'abrasion. Souplesse du cuir fleur d'ameublement.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité. Cuir fleur.

Exemples d'utilisation : Magasinage. Métiers du transport. Manutentions industrielles. Déménagements.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :


T10

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-GDC505

21,60 € HT le lot de 12 (25,83 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANTS DOCKER CUIR CROUTE SUPÉRIEUR ET TOILE LONGUEUR 26CM**

Coupe américaine, pouce palmé, protège-artère et retour sur index. Coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc. Paume doublée molleton. Dos avec élastique de serrage et bande de renfort cuir. Oglets au bout des doigts. Manchette de sécurité en toile renforcée avec biais de bordage.

Matériaux : Paume : croûte de bovin épaisseur 1,00 à 1,20 mm. Dos : toile coton 300 g/ m². Manchette : croisé coton blanc 500gr/m².

Avantages : Résistant à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Magasinage. Manutentions générales. Manutentions de caisses et cartons. Docker. Métiers du transport.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DS202RP

22,32 € HT le lot de 12 (26,69 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT DOCKER CUIR CROUTE RENFORCÉE PAUME LONGUEUR 26CM**

Forme américaine, renfort croûte bleue sur la paume, le pouce et l'index, renfort en croûte de bovin naturelle sur retours bouts de doigts, renfort dos et protège-artère, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège coutures sur pouce et paume, doublure intérieure toile sur paume et dos.

Matériaux : Paume : croûte épaisseur 0.9 et 1.1 mm; Renfort : croûte de bovin épaisseur entre 0.9 et 1.1; Dos : toile coton 150 g/m²; Manchette : croisé coton 220gr/m².

Avantages : Résistant à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation. Bonne longévité. Excellente dextérité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité. Paume, pouce et index renforcés en cuir croûte.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Magasinage. Manutentions générales. Manutentions de caisses et cartons. Docker. Métiers du transport.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-TC149

25,56 € HT le lot de 12 (30,57 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TOUT CROUTE DE BOVIN SERRAGE ELASTIQUE LONGUEUR 26 CM
Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index. Couture du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc. Dos élastique de serrage. Biais de bordage au poignet.

Matériaux : Gant : croûte de bovin grise, épaisseur : 1 à 1,2mm.

Avantages : Résistant à l'abrasion et à la déchirure. Bonne longévité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées par un jonc.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Manipulations de produits métallurgiques. Manutentions générales.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris clair

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-TC707

26,76 € HT le lot de 12 (32,00 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TOUT CROUTE DE BOVIN MANCHETTE DE 7 CM VENITEX
Forme américaine, retour index, protégé-artères, manchette croûte de 7cm.

Matériaux : Gant : croûte de bovin grise, épaisseur entre 1.2 et 1.4mm.
Manchette : croûte type crispin.

Avantages : Résistant à la déchirure. Protection thermique, résistant aux petites projections de métal fondu.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.
Coutures renforcées. Manchette 7cm, protégé-artère.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Manipulations de produits métallurgiques. Manutentions générales.

NORMES :

CE, EN 388, EN 407, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DS302R

27,48 € HT le lot de 12 (32,87 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT DOCKER CROUTE DE BOVIN RENFORT FLEUR**

Gant doublé sur la paume et les doigts, forme américaine, paume, protège-artère, retour index, bouts de doigts et renfort dos en croûte de bovin, dos et manchette en toile coton bayadère, élastique dos à l'intérieur, passepoil protège coutures sur pouce et paume, renfort fleur sur la paume.

Matériaux : Paume : croûte de cuir de bovin épaisseur 1,1 à 1,3 mm, fleur épaisseur 0,8 à 1 mm; Dos et intérieur : toile coton 300 g/m²; Manchette : croisé coton 500 g/m².

Avantages : Résistant à la déchirure et à la perforation.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité. Paume renforcée en cuir fleur.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Magasinage. Manutentions générales. Manutentions de caisses et cartons. Docker. Métiers du transport.


NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 jaune mnx

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DP302

33,36 € HT le lot de 12 (39,90 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT DOCKER DOUBLE SUR PAUME ET DOIGTS EN FLEUR DE PORC**

Gant type docker en fleur de porc doublé sur paume et doigts, forme américaine, paume, protège-artère, retour index, bouts de doigts et renfort dos en fleur de porc, élastique de serrage sur le dos, passepoil protège coutures sur pouce et paume.

Matériaux : Paume : fleur de porc doublée épaisseur entre 0.7 et 0.9 mm.
 Dos et intérieur : toile coton 150 g/m2 minimum. Manchette : croisé coton 220 g/m2 minimum.

Avantages : Résistant à l'abrasion. Grande dextérité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées. Manchette de sécurité. Paume doublée.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Stockage. Manutentions générales. Manutentions portuaires et aéroportuaires.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FCN29

37,56 € HT le lot de 12 (44,92 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PAUME FLEUR DE BOVIN DOS CROUTE GRISE VENITEX
 Gant de forme américaine, pouce palmé. Paume en fleur de bovin, dos en croûte. Retour sur index. Elastique de serrage au poignet. Biais.

Matériaux : Paume : fleur de bovin grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1mm);
 Dos : croûte grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1mm).

Avantages : Grande dextérité.

Points forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.
 Dos croûte de cuir. Coutures renforcées par un jonc.

Exemples d'utilisation : Manipulations d'outils à main et électroportatifs.
 Montage et assemblages. Stockage, entreposage. Maintenance et entretien.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-CT402

41,76 € HT le lot de 12 (49,94 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT FLEUR CHEVRE DOS TOILE BLEUE**

Gant en cuir fleur de chèvre, forme américaine, pouce palmé avec retour sur index., dos en tricot Jersey, paume, pouce et bout de doigts en cuir fleur de chèvre, élastique de serrage sur le dos.

Matériaux : Cuir : Chèvre épaisseur entre 0,70 et 0.90 mm. Dos : Tricot Jersey 100% coton bleu.

Avantages : Souplesse et confort Grande dextérité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.

Exemples d'utilisation : Manipulations d'outils à main et électroportatifs, montages et assemblages, maintenance et entretien, stockage, entreposage bricolage.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore naturel/bleu

TAILLES :

T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GDB705

42,24 € HT le lot de 12 (50,52 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT DOCKER FLEUR DE BOVIN RENFORT PAUME MANCHETTE 10CM
 Montage américain, pouce palmé, protège-artère, élastique sur le dos, paume cuir fleur de bovin beige, renfort sur paume en cuir de bovin beige, renfort métacarpes, retour sur index en cuir de bovin beige, dos et manchette en toile bayadère jaune et bleue, paume doublée molleton, manchette de 10 cm.

Matériaux : Paume : fleur de bovin épaisseur 10/12mm; Dos et manchette: toile bayadère 100%coton jaune et bleue.

Avantages : Grande dextérité. Résistant à la déchirure. Epaisseur. Grande souplesse du cuir fleur de bovin.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Stockage. Manutentions portuaires et aéroportuaires. Maintenance industrielle.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :


T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FC129

44,16 € HT le lot de 12 (52,82 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PAUME FLEUR DOS CROUTE DE BOVIN GRISE VENITEX

Gant de forme américaine, paume fleur de bovin, dos croûte, élastique de serrage au poignet.

Matériaux :

Paume : fleur de bovin grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1 mm) Dos : croûte grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1 mm)

Avantages : Grande dextérité.

Points forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Dos croûte de cuir. Coutures renforcées par un jonc.

Exemples d'utilisation : Manipulations d'outils à main et électroportatifs. Montage et assemblages. Stockage, entreposage. Maintenance et entretien.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FP159

50,28 € HT le lot de 12 (60,13 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT TOUT FLEUR DE PORC RETOUR INDEX**

Forme américaine, pouce palmé, retour index fleur, élastique de serrage sur le dos, liseré couleur

Matériaux : fleur de porc d'épaisseur 0,7 à 0,9 mm.

Avantages : Souplesse et confort. Grande dextérité. Bonne longévité. Résistant à l'abrasion. Economique.

Points Forts : Tout cuir de porc. Coutures renforcées. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales. Métiers du bâtiment. Maintenance et d'entretien. Pose de laine de verre ou de roche.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBN49

54,24 € HT le lot de 12 (64,87 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT CUIR BOVIN PLEINE FLEUR LONGUEUR 26CM**

Forme américaine, pouce palmé, coutures avec jonc, élastique de serrage au dos, liseré rouge au poignet.

Matériaux : Fleur de bovin épaisseur 0,90 à 1,10mm.

Avantages : Souplesse et confort. Grande dextérité.

Points Forts : Tout cuir de bovin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées.

Exemples d'utilisation : Caristes. Conducteurs d'engins. Manutentions de caisses bois, cartons, plastiques. Métiers du bâtiment. Métiers du transport. Expéditions, réception de marchandises.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 naturel
TAILLES :

T8 ; T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-50MAC

57,96 € HT le lot de 12 (69,32 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****MITAINE FLEUR AGNEAU DESSUS CROCHET COTON**

Mitaine cuir pleine fleur d'agneau renfort sur paume et pouce. Dos tricot coton ajouré, fermeture serrage dos par bande agrippante type sport. Biais de bordage au poignet.

Matériaux : fleur d'agneau d'épaisseur 0,6 à 0,7 mm.

Avantages : Souplesse et confort. Bonne longévité. Résistant à l'abrasion. Economique.

Points forts : Renfort paume mousse.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales. Métiers du bâtiment. Maintenance et d'entretien. Pose de laine de verre ou de roche.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris
TAILLES :

T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBJA49

4,85 € HT (5,80 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

GANT CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN LONGUEUR 26 CM

Forme américaine, élastique de serrage sur le dos, passepoil protège coutures sur le pouce et la paume, pouce palmé, liseré rouge au poignet.

Matériaux : fleur de bovin épaisseur 1,00 à 1,20mm.

Avantages : Souplesse et confort. Grande dextérité.

Points Forts : Tout cuir de bovin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées.

Exemples d'utilisation : Caristes. Conducteurs d'engins. Manutentions de caisses de bois, cartons, plastiques. Métiers du bâtiment. Métiers du transport. Expéditions, réception de marchandises.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 jaune
TAILLES :

T7 ; T8 ; T9 ; T10

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-GDB505

58,68 € HT le lot de 12 (70,18 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT DOCKER FLEUR DE BOVIN SUPÉRIEURE ET TOILE**

Gant doublé sur paume et doigts, forme américaine, protège artère, retour index, bouts de doigts et renfort dos en fleur de bovin, dos et manchette en toile coton blanche ou bleue, élastique dos, passepoil protège coutures sur pouce et paume.

Matériaux : Paume : fleur de bovin épaisseur 1,00 à 1,20mm; Dos : toile coton 300 g/m² blanche; Manchette : croisé coton 500 g/m² blanc.

Avantages : Grande dextérité. Résistant à la déchirure. Epaisseur. Grande souplesse du cuir fleur de bovin.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

Exemples d'utilisation : Entreposage. Stockage. Manutentions portuaires et aéroportuaires. Maintenance industrielle.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore blanc/gris clair

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FC115

61,44 € HT le lot de 12 (73,48 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT FLEUR ET CROUTE DE BOVIN MANCHETTE 15 CM**

Gant, paume en fleur de bovin, dos en croûte, manchette en croûte de 15 cm.

Matériaux : Paume : fleur de bovin grise (épaisseur entre 1.0 et 1.2mm);
Dos : croûte de bovin grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1mm).

Avantages : Grande dextérité. Résistant à la déchirure. Résiste à la chaleur de contact de 100° pendant 30 secondes.

Points forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Manchette de 15 cm.

Exemples d'utilisation : Maintenance industrielle. Soudure et opérations connexes. Travail des métaux.

NORMES :

CE, EN 388, EN 407, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FB149

69,48 € HT le lot de 12 (83,10 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN LONGUEUR 26 CM**

Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index, coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc. Dos avec élastique de serrage.

Matériaux : fleur de bovin d'épaisseur 1,1 à 1,30mm.

Avantages : Souplesse et confort. Grande dextérité.

Points Forts : Tout cuir de bovin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.

Exemples d'utilisation : Caristes. Conducteurs d'engins. Manutentions de caisses de bois, cartons, plastiques. Métiers du bâtiment. Métiers du transport. Expéditions, réception de marchandises.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GFA402

75,48 € HT le lot de 12 (90,27 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TOUT FLEUR AGNEAU SUPERIEURE LONGUEUR 26CM
Coupe ville à fourchette, pouce rond rapporté. Dos avec élastique de serrage.

Matériaux : Gant : fleur d'agneau d'épaisseur 0,6 à 0,8mm.

Avantages : Souplesse et confort. Grande dextérité.

Points Forts : Tout cuir bovin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.

Exemples d'utilisation : Manipulations d'outils à main et électroportatifs. Montage et assemblages. Stockage, entreposage. Maintenance et entretien.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-51FEDF

76,80 € HT le lot de 12 (91,85 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT CUIR DE CAPRIN PLEINE FLEUR POIGNET BORD COTE ELASTIQUE
 Gant cuir de caprin pleine fleur entre 0,8 et 1,0 mm, pouce palmé, poignet bord côte élastique et protège artères.

Matériaux : Caprin pleine fleur épaisseur entre 0,8 et 1,0 mm.

Avantages : Souplesse et confort. Bonne longévité. Résistant à l'abrasion.

Points forts : Tout cuir de caprin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Poignet bord-côte et protège-artère.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du bâtiment. Manipulations d'outillages.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

naturel

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GFBLE

80,52 € HT le lot de 12 (96,30 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT TYPE éLECTRICIEN POIGNET BORD COTES LONGUEUR 26CM
Forme américaine, poignet bord-côte latex, protège artère fleur.

Matériaux : Fleur de bovin d'épaisseur 0,90 à 1,10mm. Poignet latex.

Avantages : Souplesse et confort. Bonne longévité. Résistant à l'abrasion.

Points Forts : Tout cuir de bovin. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Poignet bord-côte et protège-artère.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du bâtiment. Manipulations d'outillages.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GLT02

91,32 € HT le lot de 12 (109,22 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT DOCKER CROÛTE ENDUIT POLYURETHANE-TOILE LONGUEUR 26
 Forme américaine. Paume, protège-artère, bouts de doigts et renfort dos en croûte enduite, dos et manchette en coton blanc, élastique dos, passepoil protège-coutures sur pouce et paume, doublure paume et doigts molleton.

Matériaux : Paume : croûte de cuir enduite et imprégnée de polyuréthane épaisseur 1,2 à 1,4mm bleu. Dos : toile coton de grammage 300 g/m² blanche. Manchette : croisé coton de grammage 500 g/m² blanc.

Avantages : Bonne longévité. Résistant à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Enduction polyuréthane. Manchette de sécurité.

Exemples d'utilisation : Docker. Travaux du bâtiment. Manutention de matériaux de construction. Manutention de produits métallurgiques. Agriculture.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
 bicolore bleu/gris

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-52FEDFP

121,32 € HT le lot de 12 (145,10 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT CUIR DE BOVIN PLEINE FLEUR POIGNET BORD COTE ELASTIQUE
Retour de paume sur l'index, poignet bord côte élastique et protège artères.

Matériaux : Bovin plongé pleine fleur épaisseur 0,9-1,1mm.

Avantages : Souplesse et confort, bonne longévité, résistant à l'abrasion.

Points Forts : Tout cuir de bovin, gants de protection mécanique renforcée d'usage général, poignet bord-côte et protège-artère.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du bâtiment. Manipulations d'outillages.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

naturel

TAILLES :


T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBH60

124,44 € HT le lot de 12 (148,83 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT BOVIN PLEINE FLEUR TRAITÉ HYDROFUGE LONGUEUR 26 CM
Gant tout fleur de bovin, pouce palmé, élastique de serrage au dos.

Matériaux : Fleur de bovin traitée hydrofuge d'épaisseur 0,90 à 1,10 mm.

Avantages : Usage en milieu humide. Souple et confortable. Bonne dextérité.

Points Forts : Tout cuir de bovin hydrofuge. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Manutentions de matériaux de construction. Manutentions humides. Travaux forestiers. Elagage.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FIB49

124,80 € HT le lot de 12 (149,26 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT FLEUR BOVIN HYDROFUGE PAUME FLEUR RETOURNÉE
 Gant coupe américaine, pouce palmé. Cuir fleur de bovin traité hydrofuge, paume fleur de bovin retournée. Elastique de serrage au dos. Cousu fil Kevlar®.

Matériaux : Dos: cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge épaisseur 1 à 1,20mm; Paume: cuir bovin pleine fleur retournée traité hydrofuge épaisseur: 1 à 1,20mm.

Avantages : Allie confort, souplesse, dextérité et résistance. Usage intensif en milieu humide.

Points Forts : Cuir de bovin hydrofuge. Très bonne résistance à l'abrasion et aux graisses.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Manutention humide. Menuiserie bois, aluminium, PVC. Electro mécanique. Aéronautique.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-CBHV2

157,08 € HT le lot de 12 (187,87 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT CUIR FLEUR DE BOVIN TRAITE HYDROFUGE**

Gant coupe américaine, pouce palmé. Poignet bord-côte 6 cm avec protège-artère rapporté.

Matériaux : Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. Epaisseur : 0,9 à 1,10 mm.

Avantages : Bonne dextérité. Grande souplesse. Bon confort. Résistance. Usage intensif en milieu humide.

Points forts : Cuir de bovin hydrofuge.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-BUCH520V

111,36 € HT le lot de 6 (133,19 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

GANT FLEUR BOVIN HYDROFUGE RENFORT PAUME POUCE METACARPE
 Gant coupe américaine, pouce palmé. Renfort métacarpe. Renfort paume et pouce anti-choc. Poignet bord-côte 6 cm avec protège-artère cuir intégré.

Matériaux : Cuir de bovin traité hydrofuge. Epaisseur cuir : 1,1 à 1,3 mm
 Mousse polyester. Epaisseur mousse : 5 mm

Avantages : Après mouillage et séchage, le gant redevient aussi souple qu'avant. Usage en milieu humide et gras. Grande souplesse. Confort. Bonne dextérité. Longévité. Protection renforcée de la paume et du métacarpe. Résistant à l'abrasion.

Points Forts : Cuir de bovin hydrofuge. Poignet bord-côte avec protège-artère. Renfort paume et dos.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
 bicolore vert/bleu

TAILLES :

T8 ; T9 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FIBKV02

264,24 € HT le lot de 12 (316,03 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT CUIR FLEUR HYDROFUGE RETOURNÉE DOUBLÉ KEVLAR 2 FILS
 Gant coupe américaine, pouce palmé. Cuir fleur de bovin traité hydrofuge, paume fleur de bovin retournée. Elastique de serrage au dos. Doublé gant Kevlar®. Cousu fil Kevlar®.

Matériaux : Dos: cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge épaisseur 1 à 1,20mm; Paume: cuir bovin pleine fleur retournée traité hydrofuge épaisseur: 1 à 1,20mm; Doublure : Kevlar®, 100%, jauge 10, 2 fils.

Avantages : Allie confort, souplesse, dextérité et résistance. Usage intensif en milieu humide.

Points Forts : Cuir de bovin hydrofuge. Très bonne résistance à l'abrasion et aux graisses.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Manutention humide. Menuiserie bois, aluminium, PVC. Electro mécanique. Aéronautique.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: PTZ-CORDEX

393,84 € HT le lot de 12 (471,03 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANTS LÉGERS PEZL POUR L ASSURAGE ET LE RAPPEL
 FABRIQUES EN CUIR NATUREL "haute qualités".
 CUIR DOUBLE COUCHE RESISTANT POUR LES PARTIES EXPOSEES
 DE LA MAIN (extrémités, paume, espace, entre le pouce et l'index).
 DOS EN NYLON STRETCH RESPIRANT.
 POIGNET NEOPHRENE AVEC FERMETURE EN VELCRO.
 TROU D'ATTACHE DESS GANTS AU HARNAIS.
 EXISTENT EN DIFFERENTES TAILLES :

couleur noire :

- s (k52n)
- m (k52mn)
- l (k52 ln)
- xl (k52 xln).

couleur beige :

- xs (k52 xst)
- s (k52 st)
- m (k52 mt)
- l (k52 lt)
- xl (k52 xlt).

CE.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

XS ; S ; M ; L ; XL

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: PTZ-CORDEX-PLUS

389,16 € HT le lot de 9 (465,44 € TTC) Vendu par lot de 9

**DESCRIPTIF :**

GANTS POUR L ASSURAGE ET LE RAPPEL PETZL
 FABRIQUES EN CUIR NATUREL "haute qualité" AVE PAUME
 RENFORCEE.
 CUIR DOUBLE COUCHE RESISTANT POUR LE PARTIES EXPOSEE DE
 LA MAIN (extrémités, paume, espace entre le pouce et l'index).
 DOS EN CUIR ROBUSTE AVEC NYLON STRETCH ANTI-ABRASION AU
 NIVEAU DES ARTICULATIONS.
 POIGNET NEOPRENE AVEC FERMETURE EN VELCRO.
 TROU D'ATTACHE DES GANTS AU HARNAIS.
 EXISTE EN DIFFERENTES TAILLES :

couleur noire :

- s (k53 sn)
- m (k53 mn)
- l (k53 ln)
- xl (k53 xln).

couleur beige :

- xs (k53 xst)
- s (k53 st)
- m (k53 mt)
- l (k53 lt)
- xl (k53 xlt).

CE.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

XS ; S ; M ; L ; XL

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: DP-CRYOG

260,76 € HT le lot de 6 (311,87 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****GANT CUIR CRYOGENIQUE TRAITE HYDROFUGE**

Gant cuir pleine fleur, forme américaine, pouce palmé. Manchette croûte de bovin de 20 cm avec fermeture et ouverture rapides et ajustables par ruban auto-agrippant 3 positions. Insert aluminisé, doublure main et manchette 100% synthétique. Longueur : 40 cm.

Matériaux : Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR). Epaisseur cuir 1,10 à 1,30 cm. Insert aluminisé. Doublure synthétique. Manchette croûte de bovin. Coutures fil Kevlar®.

Avantages : Bonne résistance à l'abrasion. Usage en milieu humide. Après mouillage et séchage, le gant redevient aussi souple qu'avant. Très bonne isolation contre le froid.

Points Forts : Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. Conforme à la MR 019, méthode de référence ITF, mesure du comportement thermique d'un gant soumis à une immersion dans l'azote liquide.

Exemples d'utilisation : Manipulation de gaz liquide. Manipulations chaudes ou froides pour traitement thermique en mécanique.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

naturel

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours